



Autocaravanas 2018

Datos técnicos

Dethleffs
Un amigo de la familia

Ventajas Dethleffs – Aclaración de símbolos

En las autocaravanas Dethleffs encontrará numerosas y prácticas ideas, así como un amplio equipamiento de serie para una mayor seguridad y comodidad. A continuación, le aclaramos el significado de los símbolos que irá viendo a lo largo del catálogo. En nuestra página web www.dethleffs.es encontrará más información.

Ventajas para las familias



Construcción ligera: vehículos de 3.500 kg para 4 plazas con suficiente carga útil.



¡Bien fresquito! Frigoríficos extra-grandes de mínimo 142 l con congelador



¡Bien fresquito! Frigoríficos extra-grandes de 190 l con congelador



Familiar: mínimo 4 plazas fijas para dormir sin necesidad de transformar el salón



Flexible: una cama basculante eléctrica ofrece plazas para dormir adicionales

Ventajas en confort



Ergonómico: cómodos asientos deportivos con regulación de altura e inclinación del respaldo, reposacabezas integrado y buen soporte lateral



Comodidad: puerta entrada habitáculo XXL de 70 cm de ancho



Práctico: cocina con grandes cajones y sistema de tapas variables para obtener mayor superficie de trabajo



Elegante centro de cocina con fuegos de alta potencia y amplios cajones con cierre centralizado



“SchlafGut”: camas fijas con colchón Premium de 7 zonas EvoPo-reHRC sobre somier ergonómico de láminas de madera



Simplemente colocar los pies en alto: cómodo salón en L con mesa independiente



Libertad de movimientos: la ducha independiente y la zona de aseo se convierten en un amplio cuarto de baño



Fácil acceso gracias al escalón integrado en carrocería

Ventajas en equipamiento



¡Experto en temperaturas bajas! Excelente resistencia a las bajas temperaturas gracias a su suelo de doble plancher.



Resistencia al invierno: suelo funcional calefactado con tuberías de agua protegidas de las heladas



Resistencia al invierno: doble plancher calefactado, que protege las tuberías de agua de las heladas y ofrece espacio de almacenamiento adicional



Excelente clima interior: óptima circulación detrás de los armarios altos para evitar la condensación de agua



El rey del almacenamiento: garajes traseros muy altos gracias a la trasera rebajada de Dethleffs



Cama central regulable en altura: acceso cómodo a la cama o garaje trasero alto



Más potencia: batería 95 amp. con tecnología AGM para un mayor rendimiento, una larga vida útil y un tiempo de carga más corto



Más potencia: batería 150 amp. con tecnología AGM para un mayor rendimiento, una larga vida útil y un tiempo de carga más corto

Ventajas en seguridad



Más seguridad: ESP (programa de estabilidad electrónico) incl. importantes sistemas de asistencia en la conducción



Seguridad en carretera: chasis rebajado de vía ancha para una conducción más dinámica y segura



Bien protegido: techo de GFK resistente al granizo

Larga vida útil



Construcción exterior a prueba de corrosiones sin costillaje de madera – suelo, techo y trasera revestidos de GFK (trasera, según modelo)



Construcción del suelo a prueba de corrosiones sin costillaje de madera y con revestimiento de GFK (según modelo también con GFK en techo y trasera)

Equipamiento de serie de los chasis

Dethleffs fabrica a partir del 2018 sus modelos de autocaravanas sobre tres chasis diferentes: Fiat, Citroën e Iveco, (este último sólo Alfa Plus y XXL A). Los equipamientos detallados a continuación van de serie en todos los vehículos Dethleffs, según chasis, independientemente de la gama. Otros elementos de equipamiento de serie específico de cada gama se detallan en las siguientes páginas.



Chasis Fiat



Globebus, Trend, Magic Edition, Esprit

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 6 (96 kW / 130 CV)
- Filtro de partículas DPF, según normativa de emisiones Euro 6
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16" (excepto Trend Capuchinas)
- Kit antipinchazos neumáticos Fix & Go
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico); opcional en Trend Perfiladas e Integrales
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder (asistente de arranque en pendiente); opcional en Trend Perfilada e Integral
- Hill Descent Control (control de descenso de pendientes); opcional en Trend Perfilada e Integral
- Frenos de disco
- Gran depósito de combustible de 90 l
- Dispositivo de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Bloqueo inmovilizador y cuenta revoluciones
- Emblema de Dethleffs en el frontal
- Luz de día integrada en faro original
- Airbag conductor (excepto Integrales)
- Elevelunas eléctrico



Chasis Citroën



Advantage Edition


- Chasis Citroën Jumper 2.0 BlueHDI (96 kW / 130 CV)
- Filtro de partículas DPF, según normativa de emisiones Euro 6
- Depósito de AdBlue de 15 l
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- Kit antipinchazos neumáticos Fix & Go
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder (asistente de arranque en pendiente)
- Asistente de frenada hidráulico
- Frenos de disco
- Gran depósito de combustible de 90 l
- Dispositivo de corte de combustible en caso de colisión
- Bloqueo inmovilizador y cuenta revoluciones
- Airbag conductor (excepto Integrales)
- Elevelunas eléctrico



Índice

| | | | | |
|---------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2 | Ventajas Dethleffs | | | |
| 3 | Equipamiento de serie de los chasis | | | |
| 5 | Índice | | | |
| 6 – 13 | Globebus | Perfiladas | Integrales | - |
| 14 – 21 | Trend | Perfiladas | Integrales | Capuchinas |
| 22 – 29 | Advantage Edition | Perfiladas | Integrales | - |
| 30 – 37 | Magic Edition | Perfiladas | Integrales | - |
| 38 – 45 | Esprit | Perfiladas | Integrales | - |
| 46 – 51 | Globetrotter XL | - | Integrales | - |
| 53 | Winter Confort Pakets | | | |
| 55 | Arcones | | | |
| 57 | Lifetime Plus de Dethleffs | | | |
| 58 | Indicaciones generales | | | |

Globebus



Perfiladas | Integrales

Características*

| | |
|--------------------|------------------|
| MTMA | 3.499 – 4.250 kg |
| Longitud total | 599 – 698 cm |
| Anchura | 220 cm |
| Altura | 281 cm |
| Chasis | Chasis rebajado |
| Plazas para dormir | 3 – 4 |
| Motorización base | 2,3 MJET |
| | 96 (130) kW(CV) |

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



Ventajas del Globebus

- + Construcción del suelo a prueba de corrosiones con la tecnología Lifetime-Smart
- + Mucho espacio en el interior
- + Altura interior de 198 cm
- + Gran salón en L con modernos asientos de doble acolchado
- + Resistente ampliación de la superficie de trabajo en la cocina (excepto T/I 7)
- + Gran garaje (incl. trasera rebajada) con doble portón
- + GT-Paket para un diseño más deportivo y llamativo (opcional)



excepto T/I1



T/I 7



T/I 7

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la página 2)

- Airbag conductor y acompañante
- Aire acondicionado climatizador
- Cierre centralizado en cabina con mando a distancia original de Fiat (en Perfiladas)
- Embellecedores faros delanteros en negro (en Perfiladas)
- Faros de doble parábola (en Perfiladas)
- Luces de corto y largo alcance halógenas (en Integrales)
- Luz de conducción diurna de LED (en Perfiladas)
- Luna frontal panorámica de vidrio laminado con ventanas laterales extragrandes (en Integrales)
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla (en Integrales)
- Rejilla radiador en color negro
- Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado (en Perfiladas)
- Tapacubos embellecedores diámetro grande
- Tempomat

Habitáculo

- Asientos deportivos Dethleffs con ajuste en altura e inclinación y dos reposabrazos (en Integrales)
- Asientos deportivos con ajuste en altura e inclinación, reposacabezas integrados, respaldo más ancho, óptimo soporte lateral, apoyabrazos extra-anchos y confortable posición del asiento (en Perfiladas)
- Claraboyas con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor (en Perfiladas)
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor (en Integrales)
- Escalón eléctrico
- Estribas en cabina (en Perfiladas)
- Exterior en chapa lisa color blanca

- Exterior techo, suelo y trasera de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Faldones en ruedas traseras
- Garaje trasero calefactado, prolongación chasis rebajada (cap. de carga hasta 150 kg) incl. guías de sujeción equipaje, suelo de resistente PVC, iluminado, toma de corriente de 230 V, doble portón
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm
- Frontal de fácil reparación (en Integrales)
- Moderno agarradero en zona entrada habitáculo
- Portones exterior con cierres de golpe
- Portapilotos en diseño automovilístico con pilotos integrales, tira de LED y tercera luz de freno
- Persianas en cabina
- Puerta cabina lado conductor (en Integrales)
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior, cierre centralizado y mosquitera (excepto en T/I 1)
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Smart
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)

Técnica / Instalaciones

- Grifería mono-mando
- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Calefacción por aire impulsado de alto rendimiento con Boiler de 10 l integrado
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Iluminación LED en todo el vehículo

- Iluminación indirecta
- Interruptor diferencial
- Luz de avance
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Panel de control Luxus
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico

Cocina

- Ampliación encimera cocina abatible (excepto en T/I 7)
- Amplios cajones sobre guías con cualitativos rodamientos y sistema de cierre Soft Close
- Cocina Gourmet de Dethleffs con 3 fuegos y amplia zona de trabajo
- Especiero con barandilla cromada
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos

Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (en T/I 1)
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Gran lavamanos con espacio en ambos lados para objetos del baño
- Inodoro cassette eléctrico con asiento giratorio
- Inteligente concepto de baño vestidor (en T/I 7)
- Robustas puertas cuarto de aseo con maneta tipo doméstica (según distribución)
- Tarima de madera en plato de ducha

Confort habitáculo


- Acolchados ergonómicos de primera calidad
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación

- Armario ropero alto con estantes en parte superior (excepto en T/I 6)
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central (en T/I 7)
- Arcón multifuncional debajo de cama doble con armario ropero, accesible desde el interior y exterior, iluminado, somier de láminas abatible mediante amortiguadores (en T/I 1)
- Cama basculante (en Integrales)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble (en T/I 6)
- Cama trasera central regulable en altura (en T/I 7)
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica
- Espejo de cuerpo entero
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Puerta plegable (fuelle) entre baño vestidor y dormitorio (en T/I 7)
- Zapatero en zona de entrada (en T/I 7)
- Zona de entrada con preinstalación TV y estantes varios (en T/I 7)

Diseño interior

- Diseño mobiliario en cerezo Rosario con tapicerías Quadro o Pepe

Globebus Perfiladas




| GLOBEBUS | | T 1 | T 6 | T 7 |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tipo de chasis | | Chasis rebajado | Chasis rebajado | Chasis rebajado |
| Longitud total | cm | 599 | 698 | 698 |
| Anchura | cm | 220 | 220 | 220 |
| Altura total | cm | 281 | 281 | 281 |
| Altura interior | cm | 198 | 198 | 198 |
| MMR con inclinación al 12 % ct/sf | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Neumáticos | | 225/75R 16C | 225/75R 16C | 225/75R 16C |
| Distancia entre ejes | cm | 345 | 380 | 380 |
| Medidas cama Abatible / Alkoven | cm | - | - | - |
| Central | cm | 155x95/90* | 175x95/90* | 155x95/90* |
| Trasera | cm | 200x145 | 195x80 / 195x75 | 190 / 180x140 |
| Alternativa | cm | - | 200x155** | - |
| Nº de plazas máx. para dormir | | 3 | 3 | 3 |
| Motorización base | | 2,3 MJET | 2,3 MJET | 2,3 MJET |
| kW (CV) / motor superior opcional | | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) |
| Peso neto | kg | 2470 | 2630 | 2630 |
| Peso en orden de marcha | kg | 2752 | 2904 | 2895 |
| Carga útil | kg | 747 | 595 | 604 |
| Masa técnica máxima admisible | kg | 3499 | 3499 | 3499 |
| Nº de plazas en ficha ITV con motorización base | | 4 | 4 | 4 |
| Nº de plazas con incremento de la MTMA | | 4 | 4 | 4 |
| Calefacción | | Combi 6 | Combi 6 | Combi 6 |
| Frigorífico / congelador | l | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 |
| Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) | l | 114 (20) | 114 (20) | 114 (20) |
| Capacidad depósito de aguas residuales | l | 90 | 90 | 90 |
| Toldo (opcional) | m | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal | cm | 75x100 / - | 95x105 / - | 95x100 / - |
| Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal | cm | 95x80 / - | 95x105 / - | 95x100 / - |
| Batería/cargador | Ah/A | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 |
| Nº de tomas de corriente | 230V/12V/USB | 6 / 2 / 2 | 6 / 2 / 2 | 6 / 2 / 2 |

* Salón convertible en cama auxiliar niño

** Camas individuales convertibles en cama doble

Integrales



| GLOBEBUS | | I 1 | I 6 | I 7 |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tipo de chasis | | Chasis rebajado | Chasis rebajado | Chasis rebajado |
| Longitud total | cm | 599 | 695 | 695 |
| Anchura | cm | 220 | 220 | 220 |
| Altura total | cm | 281 | 281 | 281 |
| Altura interior | cm | 198 | 198 | 198 |
| MMR con inclinación al 12 % ct/sf | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Neumáticos | | 225/75R 16C | 225/75R 16C | 225/75R 16C |
| Distancia entre ejes | cm | 345 | 380 | 380 |
| Medidas cama Abatible / Alkoven | cm | 185x150 | 185x150 | 185x150 |
| Central | cm | - | - | - |
| Trasera | cm | 200x145 | 195x80 / 195x75 | 190 / 180x140 |
| Alternativa | cm | - | 200x155* | - |
| Nº de plazas máx. para dormir | | 4 | 4 | 4 |
| Motorización base | | 2,3 MJET | 2,3 MJET | 2,3 MJET |
| kW (CV) / motor superior opcional | | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) |
| Peso neto | kg | 2520 | 2680 | 2680 |
| Peso en orden de marcha | kg | 2814 | 2967 | 2958 |
| Carga útil | kg | 685 | 532 | 541 |
| Masa técnica máxima admisible | kg | 3499 | 3499 | 3499 |
| Nº de plazas en ficha ITV con motorización base | | 4 | 4 | 4 |
| Nº de plazas con incremento de la MTMA | | 4 | 4 | 4 |
| Calefacción | | Combi 6 | Combi 6 | Combi 6 |
| Frigorífico / congelador | l | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 |
| Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) | l | 114 (20) | 114 (20) | 114 (20) |
| Capacidad depósito de aguas residuales | l | 90 | 90 | 90 |
| Toldo (opcional) | m | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal | cm | 75x100 / - | 95x105 / - | 95x100 / - |
| Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal | cm | 95x80 / - | 95x105 / - | 95x100 / - |
| Batería/cargador | Ah/A | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 |
| Nº de tomas de corriente | 230V/12V/USB | 6 / 2 / 2 | 6 / 2 / 2 | 6 / 2 / 2 |

* Camas individuales convertibles en cama doble

Pakets de equipamiento opcional

| GT-Paket | Blanco | | Plata | | Negro | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Perfiladas | Integrales | Perfiladas | Integrales | Perfiladas | Integrales |
| Chasis cabina en color plata | - | - | ✓ | - | - | - |
| Chasis cabina en color negro, rejilla radiador plateada | - | - | - | - | ✓ | - |
| Diseño exterior GT blanco para Perfiladas (rotulación especial y Skid Plate en rojo) | ✓ | - | - | - | - | - |
| Diseño exterior GT blanco para Integrales (rotulación especial, Skid Plate en rojo y frontal pintado parcialmente en negro) | - | ✓ | - | - | - | - |
| Diseño exterior GT plata / negro para Perfiladas (rotulación especial y Skid Plate en rojo) | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Diseño exterior GT plata / negro para Integrales (rotulación especial, Skid Plate en rojo y frontal pintado parcialmente en negro) | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Diseño interior GT (pared cocina en negro, interruptores y tomas de corriente en cromado brillante) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estriberas en cabina conductor | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Parachoques trasero alto incl. largueros porta-equipajes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante y palanca de cambio de marchas de piel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Llanta de aluminio Fiat de 16" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salpicadero cabina con aplicaciones en diseño aluminio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablero de instrumentos con embellecedores cromados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precio Paket (IVA incl. sin IEDMT) | 2.530,- | 2.460,- | 3.895,- | 3.280,- | 3.895,- | 3.280,- |

✓ incluido ⊙ de serie - no incluido




Equipamiento opcional

| | Precios en € (IVA incl. sin IEDMT) | Incremento de peso (kg) | Variante | T1 | T6 | T7 | T1 | T6 | T7 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| Chasis | | | | | | | | | |
| Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat | 279,- | 0 | 808 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chasis Fiat Ducato Maxi (MTMA 4.250 kg) | 1.800,- | 40 | 0 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Multijet 150 / 2,3 l / 150 CV | 2.080,- | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chasis Fiat Ducato Multijet 180 / 2,3 l / 180 CV | 4.310,- | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Llanta de aluminio Dethleffs de 16" | 999,- | 0 | 8045 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Enganche | 1.299,- | 35 | 273 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Salpicadero con aplicaciones en plata/negro | 319,- | 1 | 1881 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar | 689,- | 2 | 1659 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Faldones en ruedas delanteras | 89,- | 2 | 298 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Patas estacionamiento traseras | 299,- | 6 | 390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Eje delantero con suspensión reforzada | 649,- | 0 | 1889 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Cambio automático | 2.023,- | 17 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Habitáculo exterior | | | | | | | | | |
| Parachoques trasero incl. largueros porta-equipajes | 1.099,- | 12 | 418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta-bicicletas para 3 bicis | 349,- | 9 | 938 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta-bicicletas para 4 bicis | 429,- | 10 | 815 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta-bicicletas abatible para 3 bicis | 599,- | 10 | 7482 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toldo Omnistor 3,0 m | 719,- | 23 | 932 | ○ | - | - | - | - | - |
| Toldo Omnistor de 4 m. | 949,- | 33 | 859 | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Toldo Omnistor 5 m | 1.279,- | 54 | 697 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Alarma instalada | 539,- | 5 | 322 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Habitáculo interior | | | | | | | | | |
| Extintor de 2 kg | 129,- | 4 | 1878 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Detector de humo | 89,- | 1 | 1891 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Caja fuerte instalada | 179,- | 13 | 323 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Variantes mobiliario | | | | | | | | | |
| Mecanismo eléctrico para cama abatible | 839,- | 5 | 1683 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Equipamiento textil | | | | | | | | | |
| Alfombra en cabina | 99,- | 3 | 936 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble | 409,- | 4 | 8223 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual izquierda | 205,- | 2 | 8224 | - | ○ | - | - | ○ | - |
| Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual derecha | 205,- | 2 | 8225 | - | ○ | - | - | ○ | - |
| Moqueta extraíble | 369,- | 8 | 851 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación eléctrica | | | | | | | | | |
| Batería adicional en habitáculo | 319,- | 27 | 830 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Placa solar | 1.799,- | 15 | 922 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación de gas | | | | | | | | | |
| Toma exterior de gas | 189,- | 1 | 878 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas | 449,- | 13 | 1577 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación de agua | | | | | | | | | |
| Depósito de aguas residuales aislado | 149,- | 3 | 665 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Interruptor para bomba de agua | 79,- | 1 | 397 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toma ducha exterior (agua fría) | 179,- | 1 | 793 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción / Climatización | | | | | | | | | |
| Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado | 559,- | 2 | 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Panel de control alternativo para calefacción | 109,- | 1 | 6622 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Manejo calefacción mediante App (sólo en relación con variante 6622) | 489,- | 1 | 9659 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción suelo radiante eléctrico | 639,- | 9 | 763 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aire acondicionado techo | 2.269,- | 34 | 609 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cocina | | | | | | | | | |
| Tapas rejillas frigorífico invierno | 69,- | 1 | 282 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extractor | 459,- | 2 | 344 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Horno integrado en bloque cocina | 629,- | 17 | 719 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |

| | Precios en € (IVA incl. sin IEDMT) | Incremento de peso (kg) | Variante | T1 | T6 | T7 | I1 | I6 | I7 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| Sistemas multimedia | | | | | | | | | |
| Cableado del navegador al mueble TV | 89,- | 2 | 1945 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Preinstalación antena satélite | 99,- | 0 | 1679 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVD Radio Moniceiver | 799,- | 3 | 1644 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RDS/CD Pioneer | 339,- | 2 | 1639 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Navegador Pioneer AVIC-F220 | 999,- | 2 | 1643 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cámara Top View 360 ° | 2.129,- | 6 | 7173 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Retro-cámara doble en color, sin monitor | 789,- | 2 | 1641 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Retro-cámara Caratec conectada al Moniceiver, sin monitor | 409,- | 2 | 1642 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Monitor de color para retro-cámara | 590,- | 2 | 1640 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Trend



Perfiladas | Integrales | Capuchinas

Características*

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTMA | 3.499 – 5.400 kg |
| Longitud total | 651 – 860 cm |
| Anchura | 233 cm |
| Altura | 290 – 327 cm |
| Chasis | Chasis escalera / Chasis rebajado |
| Plazas para dormir | 4 – 6 |
| Motorización base | 2,3 MJET / 2,3 MJET MAXI |
| | 96 (130) kW(CV) |

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

Ventajas del Trend Perfiladas e Integrales

- + Excelente relación precio/prestaciones
- + Cama basculante en todos los modelos (T & I)
- + Construcción de calidad con techo GFK y construcción de suelo Lifetime-Smart
- + Frigorífico de 142 l con gran congelador
- + Puerta habitáculo extra-ancha de 70 cm con escalón integrado y cierre centralizado
- + Garajes traseros grandes, en la mayoría de casos adecuados para bicicletas eléctricas
- + Vehículo de 4 plazas con MTMA de 3500 kg, algunos modelos con opción de quinta plaza

Ventajas Capuchinas

- + Gran cama (210 x 165 cm) en capuchina
- + Frigorífico de 142 l con gran congelador
- + Puerta entrada habitáculo de 70 cm de ancho y escalón eléctrico
- + Garajes traseros grandes, en la mayoría de casos adecuados para bicicletas eléctricas
- + Gran reserva de carga útil a pesar de poderse matricular para 6 plazas con una MTMA de 3.500 kg (según modelo)



excepto en Capuchinas



excepto A 7877-2



opcional T/I



sólo A 7877-2



Perfiladas



T/I 7057



sólo T/I



según distribución



T/I

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la página 2)

- Airbag conductor y acompañante
- Aire acondicionado climatizador (en Capuchina)
- Aire acondicionado manual (excepto en Capuchina)
- Faros de doble parábola (excepto en Integrales)
- Llantas de acero de 15" (en A 5887 y A 6977)
- Luces de corto y largo alcance halógenas (en Integrales)
- Luz de conducción diurna de LED (en Capuchina)
- Luna frontal panorámica de vidrio laminado con ventanas laterales extragrandes (en Integrales)
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla (en Integrales)
- Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado (excepto en Integrales)
- Tapacubos embellecedores diámetro grande
- Tempomat

Habitáculo

- Aislamiento de poliestireno expandido (EPS) (en Capuchina)
- Asientos deportivos Dethleffs con fundas a juego habitáculo, dos reposabrazos y ajuste en altura e inclinación (excepto en Integrales)
- Asientos deportivos Dethleffs con ajuste en altura e inclinación y dos reposabrazos (en Integrales)
- Claraboyas con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor (excepto en Integrales)
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor (en Integrales)

- Doble plancher de 40 cm, parcialmente con posibilidad de carga por ambos lados y a lo ancho de todo el vehículo (en A 7877-2)
- Escalón eléctrico (en Capuchina)
- Escalón integrado en carrocería (excepto en Capuchina)
- Estriberas en cabina (en Perfiladas)
- Exterior en chapa lisa color blanca
- Exterior techo, suelo y trasera de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Faldones en ruedas traseras
- Garaje trasero calefactado, prolongación chasis rebajada (cap. de carga hasta 150 kg) incl. guías de sujeción equipaje, suelo de resistente PVC, iluminado, toma de corriente de 230 V, doble portón
- Grosor suelo: 42 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm (en Capuchina)
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm (excepto en Capuchina)
- Frontal de fácil reparación (en Integrales)
- Moderno agarradero en zona entrada habitáculo (excepto en Capuchina)
- Portones exterior con cierres de golpe
- Persianas en cabina
- Puerta cabina lado conductor (en Integrales)
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Smart (excepto en Capuchina)
- Ventana Alkoven derecha (en Capuchina)
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados (excepto en Capuchina)
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)

Técnica / Instalaciones

- Grifería mono-mando
- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Calefacción por aire impulsado de alto rendimiento con Boiler de 10 l integrado

- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Depósitos de agua potable/aguas residuales instalados en doble plancher (zona aislada) (en A 7877-2)
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación indirecta
- Interruptor diferencial
- Luz de avance
- Panel de control analógico
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV adicional en dormitorio (sin soporte) (en T/I 7057)
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico

Cocina

- Amplios cajones sobre guías con cualitativos rodamientos y sistema de cierre Soft Close
- Cocina Gourmet de Dethleffs con 3 fuegos y amplia zona de trabajo
- Especiero con barandilla cromada
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos
- Superficie elevada para cafetera (en A 7877-2)

Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (en T/I 6717, A 5887 y A 6977)
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Gran lavamanos con espacio en ambos lados para objetos del baño
- Inodoro cassette eléctrico con asiento giratorio
- Inteligente concepto de baño vestidor (en T/I 6757, T/I 7057 EB y A 7877-2)

- Tarima de madera en plato de ducha


Confort habitáculo

- Acolchados ergonómicos de primera calidad
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central (en T/I 6757 y T/I 7057)
- Cama basculante (en Integrales)
- Cama basculante eléctrica (en Perfiladas)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble (en T/I 6717 y T/I 7057 EB)
- Cama trasera central regulable en altura (en T/I 7057)
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica (excepto en Capuchina)
- Habitáculo y cabina a un nivel para evitar tropezos (en Capuchina)
- Literas superiores y cama sobre cabina con protección anti-caída y escalera (en Capuchina)
- Práctico tablón de notas magnético en la zona de entrada
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Resistencia literas fijas hasta 100 kg
- Zona de entrada con preinstalación TV y estantes varios

Diseño interior

- Diseño mobiliario en roble Virginia con tapicerías Torcello, Gresso o Carona (en Capuchina)
- Diseño mobiliario en roble Virginia con tapicerías LeMans (excepto en Capuchina)

Trend Perfiladas



| TREND | | T 6717 | T 6757 | T 6767 | T 7017 | T 7057 | T 7057 EB |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tipo de chasis | | Chasis rebajado |
| Longitud total | cm | 696 | 696 | 696 | 741 | 741 | 741 |
| Anchura | cm | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Altura total | cm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Altura interior | cm | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| MMR con inclinación al 12 % cf/sf | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Neumáticos | | 225/75R 16C |
| Distancia entre ejes | cm | 380 | 404 | 380 | 404 | 404 | 404 |
| Medidas cama Abatible / Alkoven | cm | 200x140/125* | 200x100* | 200x140* | 200x140* | 200x140/125* | 200x140/125* |
| Central | cm | 170x105/75** | 160x105/75** | 210x175/110*** | 210x115/80*** | 210x125/85*** | 210x125/80*** |
| Trasera | cm | 200x80 / 190x80 | 190x150 | - | 195x75 / 195x80 | 190x150 | 210x80 / 205x80 |
| Alternativa | cm | 215x200/175**** | - | - | - | - | 215x210/205**** |
| Nº de plazas máx. para dormir | | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Motorización base | | 2,3 MJET |
| kW (CV) / motor superior opcional | | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) |
| Peso neto | kg | 2610 | 2610 | 2610 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Peso en orden de marcha | kg | 2918 | 2944 | 2905 | 3025 | 3030 | 3034 |
| Carga útil | kg | 581 | 555 | 594 | 474 | 469 | 465 |
| Masa técnica máxima admisible | kg | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 |
| Nº de plazas en ficha ITV con motorización base | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (5)***** | 4 (5)***** |
| Nº de plazas con incremento de la MTMA | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Calefacción | | Combi 6 |
| Frigorífico / congelador | l | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 |
| Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) | l | 125 (20) | 125 (20) | 125 (20) | 125 (20) | 125 (20) | 125 (20) |
| Capacidad depósito de aguas residuales | l | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Toldo (opcional) | m | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal | cm | 75x115 / - | 75x85 / - | 70x115 / - | 95x55 / - | 93x115 / - | 93x115 / - |
| Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal | cm | 75x115 / - | 75x85 / - | 70x190 / - | 95x55 / - | 93x115 / - | 93x115 / - |
| Batería/cargador | Ah/A | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 |
| Nº de tomas de corriente | 230V/12V/USB | 8 / 2 / 0 | 8 / 2 / 0 | 7 / 2 / 0 | 8 / 2 / 0 | 8 / 2 / 0 | 8 / 2 / 0 |

* Cama basculante eléctrica


** Salón convertible en cama auxiliar niño

*** Salón convertible en cama transversal

**** Camas individuales convertibles en cama doble

***** Posibilidad de una quinta plaza opcional

Integrales



| TREND | | I 6717 | I 6757 | I 6767 | I 7017 | I 7057 | I 7057 EB |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tipo de chasis | | Chasis rebajado |
| Longitud total | cm | 694 | 694 | 694 | 739 | 739 | 739 |
| Anchura | cm | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Altura total | cm | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Altura interior | cm | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| MMR con inclinación al 12 % cf/sf | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Neumáticos | | 225/75R 16C |
| Distancia entre ejes | cm | 380 | 404 | 380 | 404 | 404 | 404 |
| Medidas cama Abatible / Alkoven | cm | 195x150 | 190x150 | 195x150 | 195x150 | 195x150 | 195x150 |
| Central | cm | - | - | 210x175/110* | - | - | - |
| Trasera | cm | 200x80 / 190x80 | 185x150 | - | 195x75 / 195x80 | 190x150 | 210x80 / 205x80 |
| Alternativa | cm | 215x200/175** | - | - | - | - | 215x210/205** |
| Nº de plazas máx. para dormir | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/5*** | 4/5*** |
| Motorización base | | 2,3 MJET |
| kW (CV) / motor superior opcional | | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) |
| Peso neto | kg | 2865 | 2670 | 2670 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Peso en orden de marcha | kg | 2988 | 2979 | 2969 | 3059 | 3059 | 3063 |
| Carga útil | kg | 511 | 520 | 530 | 440 | 440 | 436 |
| Masa técnica máxima admisible | kg | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 |
| Nº de plazas en ficha ITV con motorización base | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4**** | 4**** |
| Nº de plazas con incremento de la MTMA | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Calefacción | | Combi 6 |
| Frigorífico / congelador | l | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 |
| Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) | l | 125 (20) | 125 (20) | 125 (20) | 125 (20) | 125 (20) | 125 (20) |
| Capacidad depósito de aguas residuales | l | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Toldo (opcional) | m | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal | cm | 75x115 / - | 75x85 / - | 70x115 / - | 95x55 / - | 93x85 / 93x115 | 93x115 / - |
| Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal | cm | 75x115 / - | 75x85 / - | 70x190 / - | 95x55 / - | 93x85 / 93x115 | 93x115 / - |
| Batería/cargador | Ah/A | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 |
| Nº de tomas de corriente | 230V/12V/USB | 7 / 2 / 0 | 7 / 2 / 0 | 6 / 2 / 0 | 7 / 2 / 0 | 7 / 2 / 0 | 7 / 2 / 0 |


* Salón convertible en cama transversal

** Camas individuales convertibles en cama doble

*** Quinta plaza para dormir sólo en relación con salón convertible en cama opcional

**** Posibilidad de una quinta plaza opcional

Trend Capuchinas



| TREND | | A 5887 | A 6977 | A 7877-2 | |
|---------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Tipo de chasis | | Chasis escalera | Chasis escalera | Chasis escalera | |
| Longitud total | cm | 651 | 706 | 860 | |
| Anchura | cm | 233 | 233 | 233 | |
| Altura total | cm | 319 | 319 | 327 | |
| Altura interior | cm | 198 | 198 | 209 | |
| MMR con inclinación al 12 % ct/sf | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 1800 / 750 | |
| Neumáticos | | 215/70R 15C | 215/70R 15C | 225/75R 16C | |
| Distancia entre ejes | | cm | 345 | 404 | 460/80 |
| Medidas cama Abatible / Alkoven | | cm | 210x165 | 210x165 | 210x165 |
| Central | | cm | 185x130 | 185x130 | 195x130 |
| Trasera | | cm | 210x85/200x80 | 210x150/140 | 210x150 |
| Alternativa | | cm | - | - | - |
| Nº de plazas máx. para dormir | | | 6 | 6 | 6 |
| Motorización base | | | 2,3 MJET | 2,3 MJET | 2,3 MJET MAXI |
| kW (CV) / motor superior opcional | | | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) |
| Peso neto | | kg | 2690 | 2745 | 3340 |
| Peso en orden de marcha | | kg | 2950 | 3005 | 3750 |
| Carga útil | | kg | 549 | 494 | 1250 |
| Masa técnica máxima admisible | | kg | 3499 | 3499 | 5000 |
| Nº de plazas en ficha ITV con motorización base | | | 6 | 6 | 6 |
| Nº de plazas con incremento de la MTMA | | | 6 | 6 | 6 |
| Calefacción | | | Combi 6 | Combi 6 | Combi 6 |
| Frigorífico / congelador | | l | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 |
| Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) | | l | 107 (20) | 107 (20) | 160 (20) |
| Capacidad depósito de aguas residuales | | l | 90 | 90 | 150 |
| Toldo (opcional) | | m | 4,0 | 4,5 | 6,0 |
| Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal | | cm | 65x120 / - | 100x120 / - | 105x135 / - |
| Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal | | cm | 65x120 / - | 85x120 / - | 105x135 / - |
| Batería/cargador | | Ah/A | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 |
| Nº de tomas de corriente | | 230V/12V/USB | 4 / 2 / 0 | 4 / 2 / 0 | 7 / 2 / 0 |

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Perfiladas

| Colores chasis | | Colores habitáculo | |
|----------------|---------------|--------------------|------------------------|
| Blanco | Código | Blanco | Plata titán metalizado |
| | | de serie | 1.159,- 5338 |

Integrales

| Colores chasis | | Colores habitáculo | |
|----------------|---------------|--------------------|------------------------|
| Blanco | Código | Blanco | Plata titán metalizado |
| | | de serie | 1.699,- 1665 |

Capuchina

| Colores chasis | | Colores habitáculo | |
|----------------|---------------|--------------------|--|
| Blanco | Código | Blanco | |
| | | de serie | |

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Equipamiento opcional

| | Precios en € (IVA incl. sin IEDMT) | Incremento de peso (kg) | Variante | T 6717 | T 6757 | T 6767 | T 7017 | T 7057 | T 7057 EB | I 6717 | I 6757 | I 6767 | I 7017 | I 7057 | I 7057 EB | A 5887 | A 6977 | A 7877-2 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|
| Chasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat | 279,- | 0 | 808 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Incremento de la MTMA a 5400 kg | 1.349,- | 25 | 7497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| Chasis Fiat Ducato Maxi (MTMA 4.250 kg) | 1.800,- | 40 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ESP incl. Traktion + | 599,- | a.c. | 1407 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Fiat Ducato Multijet 150 / 2,3 l / 150 CV | 2.080,- | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chasis Fiat Ducato Multijet 180 / 2,3 l / 180 CV | 4.310,- | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Llanta de aluminio Dethleffs de 16" para vehículos de 3 ejes | 1.559,- | 0 | 8045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| Llanta de aluminio Dethleffs de 16" | 999,- | 0 | 8045 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Llanta de aluminio Fiat de 15" | 999,- | 0 | 7483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enganche | 1.299,- | 35 | 273 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Quinta plaza | 429,- | 11 | 435 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| Faldones en ruedas delanteras | 89,- | 2 | 298 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Patas estacionamiento traseras | 299,- | 6 | 390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Eje delantero con suspensión reforzada | 649,- | 0 | 1889 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Cambio automático | 2.023,- | 17 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Habitáculo exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porta-bicicletas para 3 bicis | 349,- | 9 | 938 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta-bicicletas para 4 bicis | 429,- | 10 | 815 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta-bicicletas abatible para 3 bicis | 599,- | 10 | 7482 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Toldo Omnistor de 4 m. | 949,- | 33 | 859 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| Toldo Omnistor 4,5 m | 1.119,- | 50 | 930 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| Toldo Omnistor 5 m | 1.279,- | 54 | 697 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| Toldo Omnistor 5,5 m | 1.449,- | 58 | 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Toldo Omnistor 6 m | 1.589,- | 61 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| Habitáculo interior | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extintor de 2 kg | 129,- | 4 | 1878 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Detector de humo | 89,- | 1 | 1891 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Caja fuerte instalada | 179,- | 13 | 323 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Variantes mobiliario | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cama capuchina abatible | 679,- | 2 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Sistema de anclaje ISOFIX | 259,- | 5 | 8125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Equipamiento textil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alfombra en cabina | 99,- | 3 | 936 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moqueta extraíble | 369,- | 8 | 851 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación eléctrica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batería adicional en habitáculo | 319,- | 27 | 830 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Placa solar | 1.799,- | 15 | 922 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación de gas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toma exterior de gas | 189,- | 1 | 878 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas | 449,- | 13 | 1577 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación de agua | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depósito de aguas residuales aislado | 149,- | 3 | 665 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Interruptor para bomba de agua | 79,- | 1 | 397 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toma ducha exterior (agua fría) | 179,- | 1 | 793 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción / Climatización | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado | 559,- | 2 | 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción de agua caliente ALDE | 2.399,- | 30-50 | 761 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| Panel de control alternativo para calefacción | 109,- | 1 | 6622 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Manejo calefacción mediante App (sólo en relación con variante 6622) | 489,- | 1 | 9659 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción de agua caliente ALDE en cabina | 539,- | 10 | 6709 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| Termocambiador ALDE | 679,- | 7 | 565 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Calefacción suelo radiante ALDE | 639,- | 10 | 1603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| Manejo calefacción Alde mediante App de Smartphone | 689,- | 0 | 7512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| Cama capuchina calefactada eléctricamente | 749,- | 3 | 1740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |

| | Precios en € (IVA incl. sin IEDMT) | Incremento de peso (kg) | Variante | T 6717 | T 6757 | T 6767 | T 7017 | T 7057 | T 7057 EB | I 6717 | I 6757 | I 6767 | I 7017 | I 7057 | I 7057 EB | A 5887 | A 6977 | A 7877-2 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|
| Calefacción / Climatización | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calefacción suelo radiante eléctrico | 639,- | 9 | 763 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Aire acondicionado techo | 2.269,- | 34 | 609 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cocina | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Horno con grill integrado sobre frigorífico 190 l | 599,- | 20 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| Horno con grill integrado sobre frigorífico de 142 l | 459,- | 20 | 290 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Tapas rejillas frigorífico invierno | 69,- | 1 | 282 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extractor | 459,- | 2 | 344 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Horno integrado en bloque cocina | 629,- | 17 | 719 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sistemas multimedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cableado del navegador al mueble TV | 89,- | 2 | 1945 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Preinstalación antena satélite | 99,- | 0 | 1679 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVD Radio Moniceiver | 799,- | 3 | 1644 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RDS/CD Pioneer | 339,- | 2 | 1639 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Navegador Pioneer AVIC-F220 | 999,- | 2 | 1643 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Retro-cámara Caratec conectada al Moniceiver, sin monitor | 409,- | 2 | 1642 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Monitor de color para retro-cámara | 590,- | 2 | 1640 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Advantage Edition



Perfiladas | Integrales

Características*

| | |
|--------------------|------------------|
| MTMA | 3.499 - 4.000 kg |
| Longitud total | 692 - 740 cm |
| Anchura | 233 cm |
| Altura | 276 cm |
| Chasis | Citroen rebajado |
| Plazas para dormir | 3 - 4 |
| Motorización base | 2,0 BlueHDI |
| | 96 (130) kW(CV) |

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

Ventajas del Advantage Edition



- + Extra-largo: amplio salón con acolchados redondeados y armónicos en todos los modelos
- + Amplio equipamiento Edition
- + Cocina con práctica ampliación de la superficie de trabajo, cajones con cierre Softclose e iluminación de LED
- + Gran frigorífico de 142 l (congelador de 15 l) que ocupa el mínimo espacio y con práctico estante para botellas altas
- + Comodidad: puerta habitáculo extra-ancha (70 cm) para entrar y salir cómodamente, con cierre centralizado y mosquitera
- + Cofre de gas extraíble para cambiar cómodamente las bombonas
- + Altura total de tan sólo 276 cm



según modelo

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la página 2)

- Airbag conductor y acompañante
- Aire acondicionado climatizador
- Alfombra cabina
- Cierre centralizado cabina con mando original Citroën (en Perfiladas)
- Faros de doble parábola (en Perfiladas)
- Luces de corto y largo alcance halógenas (en Integrales)
- Luz de conducción diurna de LED (en Perfiladas)
- Parabrisas panorámico de cristal laminado (en Integrales)
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla (en Integrales)
- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado (en Perfiladas)
- Tempomat

Habitáculo

- Asientos deportivos Dethleffs con ajuste en altura e inclinación y dos reposabrazos (en Integrales)
- Asientos deportivos con ajuste en altura e inclinación, reposacabezas integrados, respaldo más ancho, óptimo soporte lateral, apoyabrazos extra-anchos y comfortable posición del asiento (en Perfiladas)
- Claraboya con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor (en Perfiladas)
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor (en Integrales)
- Escalón eléctrico
- Estribas en cabina (en Perfiladas)
- Exterior en chapa lisa color blanca
- Exterior techo, suelo y trasera de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Faldones en ruedas traseras

- Garaje trasero calefactado, prolongación chasis rebajada (cap. de carga hasta 150 kg) incl. guías de sujeción equipaje, suelo de resistente GFK antideslizante, iluminado, toma de corriente de 230 V, doble portón
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm
- Frontal de fácil reparación (en Integrales)
- Moderno agarradero en zona entrada habitáculo
- Portones exterior con cierres de golpe
- Portapilotos en diseño automovilístico con pilotos integrales, tira de LED y tercera luz de freno
- Persianas en cabina
- Puerta cabina lado conductor (en Integrales)
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior, cierre centralizado y mosquitera
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)

Técnica / Instalaciones

- Grifería mono-mando
- Arcón cofre gas con bandeja extraíble para cambiar fácilmente las 2 bombonas de gas (2 x 11 kg)
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Calefacción por aire impulsado de alto rendimiento con Boiler de 10 l integrado
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación indirecta
- Interruptor diferencial

- Luz de avance
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Panel de control Luxus
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV adicional en dormitorio (sin soporte) (en T/I 7051)
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico

Cocina

- Amplios cajones sobre guías con cualitativos rodamientos y sistema de cierre Soft Close
- Armarios altillos cocina con estantes regulables en altura
- Especiero con barandilla cromada
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos
- Innovadora cocina Gourmet de Dethleffs con sistema de tapas variable, ampliación encimera integrada, cocina de 3 fuegos con encendido electrónico y amplios cajones

Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (en T/I 6611)
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Gran lavamanos con espacio en ambos lados para objetos del baño
- Inodoro cassette eléctrico con asiento giratorio
- Inteligente concepto de baño vestidor (excepto en T/I 6611)
- Robustas puertas cuarto de aseo con maneta tipo doméstica (excepto en T/I 6611)
- Tarima de madera en plato de ducha


Confort habitáculo

- Acolchados ergonómicos de primera calidad
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Armarios altillos en toda la zona trasera (según distribución)
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central (en T/I 7051)
- Cama basculante (en Integrales)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Puerta plegable (fuelle) entre baño vestidor y dormitorio (excepto en T/I 6611)
- Zapatero en zona de entrada
- Zona de entrada con preinstalación TV y estantes varios

Diseño interior

- Diseño mobiliario en cerezo Rosario con tapicería Panna Cotta

Advantage Edition Perfiladas




| ADVANTAGE EDITION | | T 6611 | T 7051 | T 7051 EB |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo de chasis | | Citroen rebajado | Citroen rebajado | Citroen rebajado |
| Longitud total | cm | 695 | 740 | 740 |
| Anchura | cm | 233 | 233 | 233 |
| Altura total | cm | 276 | 276 | 276 |
| Altura interior | cm | 198 | 198 | 198 |
| MMR con inclinación al 12 % cf/sf | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Neumáticos | | 225/75R 16C | 225/75R 16C | 225/75R 16C |
| Distancia entre ejes | cm | 380 | 404 | 404 |
| Medidas cama | Abatible / Alkoven | | | |
| | Central | cm | 175x105/75* | 210x120/55** |
| | Trasera | cm | 200x80/205x80 | 200x150 |
| | Alternativa | cm | 200/190x210*** | - |
| | | | | 210/170x210*** |
| Nº de plazas máx. para dormir | | 3 | 3 | 3 |
| Motorización base | | 2,0 BlueHDI | 2,0 BlueHDI | 2,0 BlueHDI |
| kW (CV) / motor superior opcional | | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) |
| Peso neto | kg | 2750 | 2780 | 2780 |
| Peso en orden de marcha | kg | 2968 | 3002 | 3002 |
| Carga útil | kg | 531 | 497 | 497 |
| Masa técnica máxima admisible | kg | 3499 | 3499 | 3499 |
| Nº de plazas en ficha ITV con motorización base | | 4 | 4 | 4 |
| Nº de plazas con incremento de la MTMA | | 4 | 4 | 4 |
| Calefacción | | Combi 6 | Combi 6 | Combi 6 |
| Frigorífico / congelador | l | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 |
| Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) | l | 125 (20) | 125 (20) | 125 (20) |
| Capacidad depósito de aguas residuales | l | 90 | 90 | 90 |
| Toldo (opcional) | m | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
| Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal | cm | 93x70 / 93x95 | 93x70 / - | 93x70 / 93x95 |
| Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal | cm | 93x70 / 93x95 | 93x70 / - | 93x70 / 93x95 |
| Batería/cargador | Ah/A | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 |
| Nº de tomas de corriente | 230V/12V/USB | 6 / 3 / 2 | 6 / 3 / 2 | 6 / 3 / 2 |

* Salón convertible en cama auxiliar niño

** Salón convertible en cama transversal

*** Camas individuales convertibles en cama doble

Integrales



| ADVANTAGE EDITION | | I 6611 | I 7051 | I 7051 EB |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo de chasis | | Citroen rebajado | Citroen rebajado | Citroen rebajado |
| Longitud total | cm | 692 | 737 | 737 |
| Anchura | cm | 233 | 233 | 233 |
| Altura total | cm | 276 | 276 | 276 |
| Altura interior | cm | 198 | 198 | 198 |
| MMR con inclinación al 12 % ct/sf | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Neumáticos | | 225/75R 16C | 225/75R 16C | 225/75R 16C |
| Distancia entre ejes | cm | 380 | 404 | 404 |
| Medidas cama Abatible / Alkoven | cm | 195x150/135 | 195x150/135 | 195x150/135 |
| Central | cm | - | - | - |
| Trasera | cm | 200x80 / 198x80 | 200x150 | 210x80 / 205x80 |
| Alternativa | cm | 200/190x210* | - | 210/170x210* |
| Nº de plazas máx. para dormir | | 4 | 4 | 4 |
| Motorización base | | 2,0 BlueHDI | 2,0 BlueHDI | 2,0 BlueHDI |
| kW (CV) / motor superior opcional | | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) |
| Peso neto | kg | 2885 | 2915 | 2915 |
| Peso en orden de marcha | kg | 3102 | 3135 | 3130 |
| Carga útil | kg | 397 | 364 | 369 |
| Masa técnica máxima admisible | kg | 3499 | 3499 | 3499 |
| Nº de plazas en ficha ITV con motorización base | | 4 | 4 | 4 |
| Nº de plazas con incremento de la MTMA | | 4 | 4 | 4 |
| Calefacción | | Combi 6 | Combi 6 | Combi 6 |
| Frigorífico / congelador | l | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 |
| Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) | l | 125 (20) | 125 (20) | 125 (20) |
| Capacidad depósito de aguas residuales | l | 90 | 90 | 90 |
| Toldo (opcional) | m | 5,0 | 5,5 | 5,5 |
| Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal | cm | 93x70 / 93x95 | 93x70 / - | 93x70 / 93x95 |
| Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal | cm | 93x70 / 93x95 | 93x70 / - | 93x70 / 93x95 |
| Batería/cargador | Ah/A | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 |
| Nº de tomas de corriente | 230V/12V/USB | 6 / 3 / 2 | 6 / 3 / 2 | 6 / 3 / 2 |

* Camas individuales convertibles en cama doble

Equipamiento especial

| ADVANTAGE EDITION | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Elementos | Perfiladas | Integrales |
| Luz de circulación diurna de LED | ✓ | - |
| Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos | ✓ | ⊙ |
| Climatizador | ✓ | ✓ |
| Tempomat | ✓ | ✓ |
| Airbag acompañante | ✓ | ✓ |
| Preinstalación radio con Soundpaket | ✓ | ✓ |
| Claraboya panorámica de 70x50 cm | ✓ | - |
| Claraboya panorámica de 75x105 cm | - | ✓ |
| Persianas en cabina | ✓ | ⊙ |
| Panel de control Luxus | ✓ | ✓ |
| Iluminación indirecta | ✓ | ✓ |
| Ventana en techo cabina | ✓ | - |
| Puerta entrada habitáculo con ventana y cierre centralizado (incl. puerta cabina) | ✓ | ✓ |
| Llantas de aluminio de 16" de Citroën | ✓ | ✓ |
| Volante y palanca de cambio de piel | ✓ | ✓ |
| Radio DVD con Moniceiver (2-DIN) | ✓ | ✓ |
| Retrocámara conectada a Moniceiver | ✓ | ✓ |
| Camas individuales convertibles en cama doble | ✓ | ✓ |
| Salón en L con mesa independiente | ✓ | ✓ |
| Soporte TV pantalla plana | ✓ | ✓ |
| Ventanas integradas | ✓ | ✓ |
| Puerta cabina lado conductor | - | ✓ |
| Ver lista de precios | | |

✓ incluido ⊙ de serie - no incluido




Equipamiento opcional

| | Precios en € (IVA incl. sin IEDMT) | Incremento de peso (kg) | Variante | T 6611 | T 7051 | T 7051 EB | I 6611 | I 7051 | I 7051 EB |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
| Chasis | | | | | | | | | |
| Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat | 279,- | 0 | 808 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chasis Citroen Jumper Heavy (MTMA 4.000 kg) | 1.670,- | a.c. | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Citroen Jumper 2,0 BlueHDI 160 CV | 950,- | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Enganche | 1.299,- | 35 | 273 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Salpicadero con aplicaciones en plata/negro | 319,- | 1 | 1881 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar | 689,- | 2 | 1659 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Faldones en ruedas delanteras | 89,- | 2 | 298 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Patas estacionamiento traseras | 299,- | 6 | 390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Eje delantero con suspensión reforzada | 649,- | 0 | 1889 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Habitáculo exterior | | | | | | | | | |
| Porta-bicicletas para 3 bicis | 349,- | 9 | 938 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta-bicicletas para 4 bicis | 429,- | 10 | 815 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta-bicicletas abatible para 3 bicis | 599,- | 10 | 7482 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toldo Omnistor de 4 m. | 949,- | 33 | 859 | ○ | - | - | - | - | - |
| Toldo Omnistor 4,5 m | 1.119,- | 50 | 930 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| Toldo Omnistor 5 m | 1.279,- | 54 | 697 | - | - | - | ○ | - | - |
| Toldo Omnistor 5,5 m | 1.449,- | 58 | 494 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| Habitáculo interior | | | | | | | | | |
| Extintor de 2 kg | 129,- | 4 | 1878 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Detector de humo | 89,- | 1 | 1891 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Caja fuerte instalada | 179,- | 13 | 323 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Variantes mobiliario | | | | | | | | | |
| Mecanismo eléctrico para cama abatible | 839,- | 5 | 1683 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Cama a media altura | 339,- | 5 | 7757 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| Equipamiento textil | | | | | | | | | |
| Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble | 409,- | 4 | 8223 | - | ○ | - | - | ○ | - |
| Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual izquierda | 205,- | 2 | 8224 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual derecha | 205,- | 2 | 8225 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| Moqueta extraíble | 369,- | 8 | 851 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación eléctrica | | | | | | | | | |
| Batería adicional en habitáculo | 319,- | 27 | 830 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Placa solar | 1.799,- | 15 | 922 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación de gas | | | | | | | | | |
| Toma exterior de gas | 189,- | 1 | 878 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas | 449,- | 13 | 1577 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación de agua | | | | | | | | | |
| Depósito de aguas residuales aislado | 149,- | 3 | 665 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bomba de agua a presión | 189,- | 2 | 736 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Interruptor para bomba de agua | 79,- | 1 | 397 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toma ducha exterior (agua fría) | 179,- | 1 | 793 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción / Climatización | | | | | | | | | |
| Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado | 559,- | 2 | 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción de agua caliente ALDE | 2.399,- | 30-50 | 761 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Panel de control alternativo para calefacción | 109,- | 1 | 6622 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Manejo calefacción mediante App (sólo en relación con variante 6622) | 489,- | 1 | 9659 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción de agua caliente ALDE en cabina | 539,- | 10 | 6709 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Termocambiador ALDE | 679,- | 7 | 565 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción suelo radiante ALDE | 639,- | 10 | 1603 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción suelo radiante eléctrico | 639,- | 9 | 763 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aire acondicionado techo | 2.269,- | 34 | 609 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cocina | | | | | | | | | |
| Tapas rejillas frigorífico invierno | 69,- | 1 | 282 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extractor | 459,- | 2 | 344 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Horno integrado en bloque cocina | 629,- | 17 | 719 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| | Precios en € (IVA incl. sin IEDMT) | Incremento de peso (kg) | Variante | T 6611 | T 7051 | T 7051 EB | I 6611 | I 7051 | I 7051 EB |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
| Sistemas multimedia | | | | | | | | | |
| Cableado del navegador al mueble TV | 89,- | 2 | 1945 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Preinstalación antena satélite | 99,- | 0 | 1679 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RDS/CD Pioneer | 339,- | 2 | 1639 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Navegador Pioneer AVIC-F220 | 999,- | 2 | 1643 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cámara Top View 360 ° | 2.129,- | 6 | 7173 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Retro-cámara doble en color, sin monitor | 789,- | 2 | 1641 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Monitor de color para retro-cámara | 590,- | 2 | 1640 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Magic Edition



Perfiladas | Integrales

Características*

| | |
|--------------------|------------------|
| MTMA | 3.499 - 4.250 kg |
| Longitud total | 739 - 741 cm |
| Anchura | 233 cm |
| Altura | 294 cm |
| Chasis | Chasis escalera |
| Plazas para dormir | 3 - 4 |
| Motorización base | 2,3 MJET |
| | 96 (130) kW(CV) |

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

Ventajas del Magic Edition

- + Amplio paket de equipamiento con efecto ahorro
- + Reducida altura total (294 cm)
- + Altura interior de 198 cm
- + Gran frigorífico de 190 l con congelador de 35 l independiente
- + Posibilidad de una 5ª plaza con cinturón de seguridad (opcional)
- + Iluminación de LED de bajo consumo con atractiva iluminación indirecta
- + Puerta habitáculo extra-ancha de 70 cm con ventana, cierre centralizado y cómodo escalón integrado
- + Construcción del suelo sin escalones entre cabina y habitáculo



T/I 3 DBM



Integral



T/I 3 DBM



Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la página 2)

- Airbag conductor y acompañante
- Aire acondicionado climatizador
- Alfombra cabina
- Cierre centralizado en cabina con mando a distancia original de Fiat (en Perfiladas)
- Faros de doble parábola (en Perfiladas)
- Luces de corto y largo alcance halógenas (en Integrales)
- Luz de conducción diurna de LED (en Perfiladas)
- Luna frontal panorámica de vidrio laminado con ventanas laterales extragrandes (en Integrales)
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla (en Integrales)
- Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado (en Perfiladas)
- Tempomat

Habitáculo

- Asientos deportivos Dethleffs con ajuste en altura e inclinación y dos reposabrazos (en Integrales)
- Asientos deportivos con ajuste en altura e inclinación, reposacabezas integrados, respaldo más ancho, óptimo soporte lateral, apoyabrazos extra-anchos y confortable posición del asiento (en Perfiladas)
- Claraboyas con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor (en Perfiladas)
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor (en Integrales)
- Escalón eléctrico
- Escalón integrado en carrocería
- Estriberas en cabina (en Perfiladas)
- Exterior techo y suelo de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Faldones en ruedas traseras

- Garaje trasero calefactado, prolongación chasis rebajada (cap. de carga hasta 150 kg) incl. guías de sujeción equipaje, suelo de resistente GFK antideslizante, iluminado, toma de corriente de 230 V, doble portón
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm
- Moderno agarradero en zona entrada habitáculo
- Portones exterior con cierres de golpe
- Portapilotos en diseño automovilístico con pilotos integrales, tira de LED y tercera luz de freno
- Persianas en cabina
- Puerta cabina lado conductor (en Integrales)
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior, cierre centralizado y mosquitera
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)

Técnica / Instalaciones

- Grifería mono-mando
- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Calefacción por aire impulsado de alto rendimiento con Boiler de 10 l integrado
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación indirecta
- Interruptor diferencial
- Luz de avance
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Panel de control Luxus

- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico

Cocina

- Amplios cajones sobre guías con cualitativos rodamientos y sistema de cierre Soft Close
- Armarios altillos cocina con estantes regulables en altura
- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Cocina Gourmet de Dethleffs con encimera de 3 fuegos, dispuestos en línea, para un óptimo aprovechamiento de la superficie de trabajo
- Especiero integrado en pared trasera de la cocina
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos

Cuarto de aseo

- Gran lavamanos con espacio en ambos lados para objetos del baño
- Inodoro cassette eléctrico con asiento giratorio
- Inteligente concepto de baño vestidor (en T/I 3 DBM)
- Robustas puertas cuarto de aseo con maneta tipo doméstica (según distribución)
- Tarima de madera en plato de ducha
- Todos los cuartos de aseo equipan armarios, estantes, grandes espejos, portarrollos para papel higiénico y portavasos

Confort habitáculo


- Acolchados ergonómicos de primera calidad
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Armarios altillos en toda la zona trasera (en T/I 2 EB)

- Armario ropero alto con estantes en parte superior (en T/I 2 EB)
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central (en T/I 3 DBM)
- Cama basculante (en Integrales)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble (en T/I 2 EB)
- Cama trasera central regulable en altura (en T/I 3 DBM)
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica
- Espejo de cuerpo entero
- Habitáculo y cabina a un nivel para evitar tropiezos
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Puerta corredera entre baño vestidor y dormitorio
- Zapatero en zona de entrada
- Zona de entrada con preinstalación TV y estantes varios

Diseño interior

- Diseño mobiliario en roble Dakota con tapicería Tizio o Tissu Amiens

Magic Edition Perfiladas




| MAGIC EDITION | | T 2 EB | T 3 DBM |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Tipo de chasis | | Chasis escalera | Chasis escalera |
| Longitud total | cm | 741 | 741 |
| Anchura | cm | 233 | 233 |
| Altura total | cm | 294 | 294 |
| Altura interior | cm | 198 | 198 |
| MMR con inclinación al 12 % ct/sf | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Neumáticos | | 225/75R 16C | 225/75R 16C |
| Distancia entre ejes | cm | 404 | 404 |
| Medidas cama Abatible / Alkoven | cm | - | - |
| Central | cm | 215x120/70* | 215x120/65* |
| Trasera | cm | 190x85 / 205x80 | 190x150 |
| Alternativa | cm | 210x205/190** | - |
| Nº de plazas máx. para dormir | | 3 | 3 |
| Motorización base | | 2,3 MJET | 2,3 MJET |
| kW (CV) / motor superior opcional | | 96 (130) | 96 (130) |
| Peso neto | kg | 2920 | 2920 |
| Peso en orden de marcha | kg | 3148 | 3148 |
| Carga útil | kg | 351 | 351 |
| Masa técnica máxima admisible | kg | 3499 | 3499 |
| Nº de plazas en ficha ITV con motorización base | | 4 | 4 |
| Nº de plazas con incremento de la MTMA | | 5*** | 4 |
| Calefacción | | Combi 6 | Combi 6 |
| Frigorífico / congelador | l | 190 / 35 | 190 / 35 |
| Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) | l | 107 (20) | 107 (20) |
| Capacidad depósito de aguas residuales | l | 90 | 90 |
| Toldo (opcional) | m | 4,5 | 4,5 |
| Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal | cm | 85x110 / - | 85x115 / - |
| Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal | cm | 85x110 / - | 85x115 / - |
| Batería/cargador | Ah/A | 95 / 18 | 95 / 18 |
| Nº de tomas de corriente | 230V/12V/USB | 7 / 2 / 2 | 7 / 2 / 2 |

* Salón convertible en cama transversal

** Camas individuales convertibles en cama doble

*** Posibilidad de una quinta plaza opcional

Integrales



| MAGIC EDITION | | I 2 EB | I 3 DBM |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Tipo de chasis | | Chasis escalera | Chasis escalera |
| Longitud total | cm | 739 | 739 |
| Anchura | cm | 233 | 233 |
| Altura total | cm | 294 | 294 |
| Altura interior | cm | 198 | 198 |
| MMR con inclinación al 12 % ct/sf | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Neumáticos | | 225/75R 16C | 225/75R 16C |
| Distancia entre ejes | cm | 404 | 404 |
| Medidas cama Abatible / Alkoven | cm | 195x150 | 195x150 |
| Central | cm | - | - |
| Trasera | cm | 190x85 / 205x80 | 190x150 |
| Alternativa | cm | 210x205/190* | - |
| Nº de plazas máx. para dormir | | 4 | 4 |
| Motorización base | | 2,3 MJET | 2,3 MJET |
| kW (CV) / motor superior opcional | | 96 (130) | 96 (130) |
| Peso neto | kg | 2980 | 2980 |
| Peso en orden de marcha | kg | 3181 | 3183 |
| Carga útil | kg | 318 | 316 |
| Masa técnica máxima admisible | kg | 3499 | 3499 |
| Nº de plazas en ficha ITV con motorización base | | 3 | 3 |
| Nº de plazas con incremento de la MTMA | | 5** | 4 |
| Calefacción | | Combi 6 | Combi 6 |
| Frigorífico / congelador | l | 190 / 35 | 190 / 35 |
| Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) | l | 107 (20) | 107 (20) |
| Capacidad depósito de aguas residuales | l | 90 | 90 |
| Toldo (opcional) | m | 5,5 | 5,5 |
| Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal | cm | 85x110 / - | 85x115 / - |
| Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal | cm | 85x110 / - | 85x115 / - |
| Batería/cargador | Ah/A | 95 / 18 | 95 / 18 |
| Nº de tomas de corriente | 230V/12V/USB | 7 / 2 / 2 | 7 / 2 / 2 |

* Camas individuales convertibles en cama doble

** Posibilidad de una quinta plaza opcional

Equipamiento especial

MAGIC EDITION

| | Perfiladas | Integrales |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Llantas de aluminio Fiat de 16" | ✓ | ✓ |
| Chasis cabina en color negro metalizado / rejilla radiador plata | ✓ | - |
| Chasis Paket para Perfiladas: climatizador, retrovisores eléctricos y térmicos, Tempomat, preinstalación de radio con Soundpaket, Airbag acompañante y luz de conducción diurna de LED | ✓ | - |
| Chasis Paket para Integrales: climatizador, Tempomat, preinstalación de radio con Soundpaket, Airbag acompañante | - | ✓ |
| Volante y palanca de cambio de marchas en piel | ✓ | ✓ |
| Tablero de instrumentos con embellecedores cromados | ✓ | ✓ |
| Puerta conductor con cierre centralizado | - | ✓ |
| Estriberas en cabina conductor | ✓ | - |
| Persianas en cabina | ✓ | ⊙ |
| Exterior en chapa lisa color plata titán metalizado | ✓ | ✓ |
| Claraboya panorámica de 75x105 cm sobre salón | - | ✓ |
| Claraboya panorámica de 70x50 cm sobre salón | ✓ | - |
| Ventana en techo cabina | ✓ | - |
| Ventanas integradas en carrocería | ✓ | ✓ |
| Puerta entrada habitáculo con ventana y cierre centralizado | ✓ | ✓ |
| Soporte TV pantalla plana | ✓ | ✓ |
| Panel de control Luxus | ✓ | ✓ |
| Panel de control digital Truma CP-Plus | ✓ | ✓ |
| Iluminación indirecta | ✓ | ✓ |
| Camas individuales convertibles en cama doble (002 EB) | ✓ | ✓ |
| Interruptores y tomas de corriente en diseño cromado | ✓ | ✓ |
| Salón en L con mesa independiente | ✓ | ✓ |
| Ver lista de precios | | |

✓ incluido ⊙ de serie - no incluido



Equipamiento opcional

| | Precios en € (IVA incl. sin IEDMT) | Incremento de peso (kg) | Variante | T2 EB | T3 DBM | I2 EB | I3 DBM |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|
| Chasis | | | | | | | |
| Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat | 279,- | 0 | 808 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chasis Fiat Ducato Maxi (MTMA 4.250 kg) | 1.800,- | 40 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Multijet 150 / 2,3 l / 150 CV | 2.080,- | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chasis Fiat Ducato Multijet 180 / 2,3 l / 180 CV | 4.310,- | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Llanta de aluminio Dethleffs de 16" | 999,- | 0 | 8045 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Enganche | 1.299,- | 35 | 273 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Salpicadero con aplicaciones en plata/negro | 319,- | 1 | 1881 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar | 689,- | 2 | 1659 | - | - | ○ | ○ |
| Quinta plaza | 429,- | 11 | 435 | ○ | - | ○ | - |
| Faldones en ruedas delanteras | 89,- | 2 | 298 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Patas estacionamiento traseras | 299,- | 6 | 390 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Eje delantero con suspensión reforzada | 649,- | 0 | 1889 | - | - | ○ | ○ |
| Cambio automático | 2.023,- | 17 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Habitáculo exterior | | | | | | | |
| Parachoques trasero incl. largueros porta-equipajes | 1.099,- | 12 | 418 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta-bicicletas para 3 bicis | 349,- | 9 | 938 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta-bicicletas para 4 bicis | 429,- | 10 | 815 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta-bicicletas abatible para 3 bicis | 599,- | 10 | 7482 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toldo Omnistor 4,5 m | 1.119,- | 50 | 930 | ○ | ○ | - | - |
| Toldo Omnistor 5,5 m | 1.449,- | 58 | 494 | - | - | ○ | ○ |
| Alarma instalada | 539,- | 5 | 322 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Habitáculo interior | | | | | | | |
| Extintor de 2 kg | 129,- | 4 | 1878 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Detector de humo | 89,- | 1 | 1891 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Caja fuerte instalada | 179,- | 13 | 323 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Variantes mobiliario | | | | | | | |
| Armarios altillos en cabina (en lugar de cama abatible) | 519,- | a.c. | 679 | - | - | ○ | ○ |
| Mecanismo eléctrico para cama abatible | 839,- | 5 | 1683 | - | - | ○ | ○ |
| Equipamiento textil | | | | | | | |
| Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble | 409,- | 4 | 8223 | - | ○ | - | ○ |
| Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual izquierda | 205,- | 2 | 8224 | ○ | - | ○ | - |
| Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual derecha | 205,- | 2 | 8225 | ○ | - | ○ | - |
| Moqueta extraíble | 369,- | 8 | 851 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tapicería de piel Puritani | 3.869,- | 12 | 8932 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación eléctrica | | | | | | | |
| Batería adicional en habitáculo | 319,- | 27 | 830 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Placa solar | 1.799,- | 15 | 922 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación de gas | | | | | | | |
| Toma exterior de gas | 189,- | 1 | 878 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas | 449,- | 13 | 1577 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación de agua | | | | | | | |
| Depósito de aguas residuales aislado | 149,- | 3 | 665 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bomba de agua a presión | 189,- | 2 | 736 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Interruptor para bomba de agua | 79,- | 1 | 397 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toma ducha exterior (agua fría) | 179,- | 1 | 793 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción / Climatización | | | | | | | |
| Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado | 559,- | 2 | 330 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción de agua caliente ALDE | 2.399,- | 30-50 | 761 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Panel de control alternativo para calefacción | 109,- | 1 | 6622 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Manejo calefacción mediante App (sólo en relación con variante 6622) | 489,- | 1 | 9659 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción de agua caliente ALDE en cabina | 539,- | 10 | 6709 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Termocambiador ALDE | 679,- | 7 | 565 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción suelo radiante ALDE | 639,- | 10 | 1603 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción suelo radiante eléctrico | 639,- | 9 | 763 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aire acondicionado techo | 2.269,- | 34 | 609 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| | Precios en € (IVA incl. sin IEDMT) | Incremento de peso (kg) | Variante | T 2 EB | T 3 DBM | I 2 EB | I 3 DBM |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|--------|---------|--------|---------|
| Cocina | | | | | | | |
| Horno con grill integrado sobre frigorífico 190 l | 599,- | 20 | 290 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tapas rejillas frigorífico invierno | 69,- | 1 | 282 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extractor | 459,- | 2 | 344 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Horno integrado en bloque cocina | 629,- | 17 | 719 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sistemas multimedia | | | | | | | |
| Cableado del navegador al mueble TV | 89,- | 2 | 1945 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Preinstalación antena satélite | 99,- | 0 | 1679 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVD Radio Moniceiver | 799,- | 3 | 1644 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RDS/CD Pioneer | 339,- | 2 | 1639 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Navegador Pioneer AVIC-F220 | 999,- | 2 | 1643 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cámara Top View 360 ° | 2.129,- | 6 | 7173 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Retro-cámara doble en color, sin monitor | 789,- | 2 | 1641 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Retro-cámara Caratec conectada al Moniceiver, sin monitor | 409,- | 2 | 1642 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Monitor de color para retro-cámara | 590,- | 2 | 1640 | ○ | ○ | ○ | ○ |

Esprit



Perfiladas | Integrales

Características*

| | |
|--------------------|--------------------------|
| MTMA | 3.850 - 4.500 kg |
| Longitud total | 733 - 763 cm |
| Anchura | 233 cm |
| Altura | 298 cm |
| Chasis | AL-KO rebajado |
| Plazas para dormir | 3 - 4 |
| Motorización base | 2,3 MJET / 2,3 MJET MAXI |
| | 96 (130) kW(CV) |

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



Ventajas del Esprit

- + Potente, de bajo consumo y limpio: motor Euro 6 Multijet
- + Resistencia óptima al frío con el doble plancher funcional Iso-ProtectPlus de 120 mm de alto, calefactado y parcialmente con espacio de carga
- + Excelente comportamiento en carretera: chasis AL-KO rebajado en 145 mm con eje trasero de vía ancha (posibilidad de incrementar MTMA a 4.500 kg)
- + Prolongación chasis rebajada de serie para arcones y garajes especialmente altos (resistencia hasta 250 kg)
- + Nuevo: Naviceiver de Dethleffs incl. navegación, radio DAB+ y visualización del panel de control en el salpicadero (opcional)



Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la página 2)

- Airbag conductor y acompañante
- Aire acondicionado climatizador
- Alfombra cabina
- Cierre centralizado en cabina con mando a distancia original de Fiat (en Perfiladas)
- Faros de doble parábola (en Perfiladas)
- Luces de corto y largo alcance halógenas (en Integrales)
- Luz de conducción diurna de LED
- Parabrisas panorámico de cristal laminado (en Integrales)
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla (en Integrales)
- Retrovisores exteriores tipo autobús eléctricos, calefactados y de baja vibración (de dos partes) (en Integrales)
- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado (en Perfiladas)
- Tapacubos embellecedores diámetro grande
- Tempomat

Habitáculo

- Asientos deportivos Dethleffs con ajuste en altura e inclinación y dos reposabrazos (en Integrales)
- Asientos deportivos con ajuste en altura e inclinación, reposacabezas integrados, respaldo más ancho, óptimo soporte lateral, apoyabrazos extra-anchos y confortable posición del asiento (en Perfiladas)
- Claraboyas con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor (en Perfiladas)
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor (en Integrales)
- Escalón eléctrico
- Escalón integrado en carrocería
- Estriberas en cabina (en Perfiladas)
- Exterior en chapa lisa color blanca
- Exterior techo y suelo de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección

- Faldones en ruedas traseras
- Frontal de GFK compuesto de dos partes para una fácil reparación, con luces de día LED y embellecedores cromados para faros (en Integrales)
- Garaje trasero calefactado, revestido con fieltro, prolongación chasis rebajada (cap. de carga hasta 150 kg) incl. guías de sujeción equipaje, suelo con resistente revestimiento de GFK antideslizante, iluminado mediante tira de luces de LED, toma de corriente de 230 V, doble portón
- Grosor suelo: 43 mm; suelo habitáculo: 30 mm, laterales / techo: 34 mm.
- Moderno agarradero en zona entrada habitáculo
- Portapilotos en diseño automovilístico compuesto de varias piezas con pilotos / intermitentes de LED y tercera luz de freno
- Portones exteriores con cierres de golpe (accionamiento con una sola mano)
- Persianas en cabina
- Puerta cabina lado conductor (en Integrales)
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior, cierre centralizado y mosquitera
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)

Técnica / Instalaciones

- Arcón cofre gas con bandeja extraíble para cambiar fácilmente las 2 bombonas de gas (2 x 11 kg)
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Bomba de agua de presión de alto rendimiento
- Calefacción por aire impulsado de alto rendimiento con Boiler de 10 l integrado
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Depósitos de agua potable/aguas residuales aislados y calefactados

- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con tira de luces de LED
- Iluminación indirecta
- Interruptor para bomba de agua
- Interruptor diferencial
- Luz de avance
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Panel de control digital para calefacción de aire impulsado (regulable a través de App)
- Panel de control Luxus
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV adicional en dormitorio (sin soporte) (en T/I 7150-2)
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico

Cocina

- Amplios cajones sobre guías con cualitativos rodamientos y sistema de cierre Soft Close
- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, sistema de tapas variables, tabla para cortar, compartimento vertical, amplios cajones, papelera y cierre centralizado
- Especiero con barandilla cromada
- Extractor de humos
- Fregadero y encimera de acero inoxidable y grifo metálico
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos
- Sistema de guías MultiFlex

Cuarto de aseo

- Inodoro cassette eléctrico con asiento giratorio
- Amplio cuarto de aseo / vestidor con grifo de ducha con cabezal de efecto lluvia
- Robustas puertas cuarto de aseo con maneta tipo doméstica
- Tarima de madera en plato de ducha

- Todos los cuartos de aseo equipan armarios, estantes, grandes espejos, portarrollos para papel higiénico y portavasos


Confort habitáculo

- Armarios altillos hasta la cabina para conseguir más espacio de almacenamiento (en Perfiladas)
- Armarios altillos en toda la zona trasera (en T/I 7150-2 EB)
- Armarios roperos sobre el extremo de los pies de la cama (en T 6810-2 y T/I 7150-2 EB)
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central (excepto en T 6810-2 y T/I 7150-2 EB)
- Arcón multifuncional debajo de los pies de la cama, accesible por dentro y fuera, iluminado, somier con amortiguadores - ampliable con el opcional "cama elevada" (en T 6810-2 y T/I 7150-2 EB)
- Arcón debajo de los pies de la cama (en T/I 7150-2 DBT)
- Cajones con sistema de cierre Soft-Close debajo de los pies de la cama (en T/I 7150-2)
- Cama basculante (en Integrales)
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble (en T 6810-2 y T/I 7150-2 EB)
- Camas individuales con cabezal reclinable y convertibles en cama doble
- Espejo de cuerpo entero
- Habitáculo y cabina a un nivel para evitar tropiezos
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Puerta plegable (fuelle) entre baño vestidor y dormitorio (excepto en T 6810-2)
- Zona de entrada con preinstalación TV y compartimento multiusos

Diseño interior

- Diseño mobiliario en roble Virginia con tapicerías Amaro o Goa

Esprit Perfiladas




| ESPRIT | | T 6810-2 | T 7150-2 | T 7150-2 EB | T 7150-2 DBT |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Tipo de chasis | | AL-KO rebajado | AL-KO rebajado | AL-KO rebajado | AL-KO rebajado |
| Longitud total | cm | 733 | 763 | 763 | 763 |
| Anchura | cm | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Altura total | cm | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Altura interior | cm | 203 | 203 | 203 | 203 |
| MMR con inclinación al 12 % ct/sf | kg | 1900 / 750 | 1900 / 750 | 1900 / 750 | 1900 / 750 |
| Neumáticos | | 225/75R 16C | 225/75R 16C | 225/75R 16C | 225/75R 16C |
| Distancia entre ejes | cm | 410 | 430 | 430 | 430 |
| Medidas cama Abatible / Alkoven | cm | - | - | - | - |
| Central | cm | 175x105/80* | 175x105/80* | 175x105/80* | 175x105/80* |
| Trasera | cm | 200x80 / 195x85 | 200x150 | 195x85 / 210x85 | 200x150 |
| Alternativa | cm | 215x200** | - | 212x210/160** | - |
| Nº de plazas máx. para dormir | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Motorización base | | 2,3 MJET | 2,3 MJET | 2,3 MJET | 2,3 MJET |
| kW (CV) / motor superior opcional | | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) |
| Peso neto | kg | 2920 | 2960 | 2960 | 2960 |
| Peso en orden de marcha | kg | 3113 | 3158 | 3153 | 3153 |
| Carga útil | kg | 737 | 692 | 697 | 697 |
| Masa técnica máxima admisible | kg | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
| Nº de plazas en ficha ITV con motorización base | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nº de plazas con incremento de la MTMA | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Calefacción | | Combi 6 | Combi 6 | Combi 6 | Combi 6 |
| Frigorífico / congelador | l | 190 / 35 | 190 / 35 | 190 / 35 | 190 / 35 |
| Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) | l | 160 (20) | 160 (20) | 160 (20) | 160 (20) |
| Capacidad depósito de aguas residuales | l | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Toldo (opcional) | m | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal | cm | 105x75 / 105x120 | 95x75 / - | 105x75 / 105x120 | 95x75 / - |
| Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal | cm | 105x75 / 105x120 | 95x75 / - | 105x75 / 105x120 | 95x75 / - |
| Batería/cargador | Ah/A | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 |
| Nº de tomas de corriente | 230V/12V/USB | 7 / 2 / 2 | 7 / 2 / 2 | 7 / 2 / 2 | 7 / 2 / 2 |

* Salón convertible en cama auxiliar niño

** Camas individuales convertibles en cama doble

Integrales



| ESPRIT | | I 7150-2 | I 7150-2 EB | I 7150-2 DBT |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| Tipo de chasis | | AL-KO rebajado | AL-KO rebajado | AL-KO rebajado |
| Longitud total | cm | 760 | 760 | 760 |
| Anchura | cm | 233 | 233 | 233 |
| Altura total | cm | 298 | 298 | 298 |
| Altura interior | cm | 203 | 203 | 203 |
| MMR con inclinación al 12 % ct/sf | kg | 1750 / 750* | 1750 / 750* | 1750 / 750* |
| Neumáticos | | 225/75R 16C | 225/75R 16C | 225/75R 16C |
| Distancia entre ejes | cm | 430 | 430 | 430 |
| Medidas cama Abatible / Alkoven | cm | 200x150 | 200x150 | 200x150 |
| Central | cm | - | - | - |
| Trasera | cm | 200x150 | 195x85 / 210x85 | 200x150 |
| Alternativa | cm | - | 210/170x210** | - |
| Nº de plazas máx. para dormir | | 4 | 4 | 4 |
| Motorización base | | 2,3 MJET MAXI | 2,3 MJET MAXI | 2,3 MJET MAXI |
| kW (CV) / motor superior opcional | | 96 (130) | 96 (130) | 96 (130) |
| Peso neto | kg | 3085 | 3085 | 3085 |
| Peso en orden de marcha | kg | 3373 | 3368 | 3368 |
| Carga útil | kg | 877 | 882 | 882 |
| Masa técnica máxima admisible | kg | 4250 | 4250 | 4250 |
| Nº de plazas en ficha ITV con motorización base | | 4 | 4 | 4 |
| Nº de plazas con incremento de la MTMA | | 4 | 4 | 4 |
| Calefacción | | Combi 6 | Combi 6 | Combi 6 |
| Frigorífico / congelador | l | 190 / 35 | 190 / 35 | 190 / 35 |
| Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) | l | 160 (20) | 160 (20) | 160 (20) |
| Capacidad depósito de aguas residuales | l | 120 | 120 | 120 |
| Toldo (opcional) | m | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal | cm | 95x75 / - | 105x75 / 105x120 | 95x75 / - |
| Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal | cm | 95x75 / - | 105x75 / 105x120 | 95x75 / - |
| Batería/cargador | Ah/A | 95 / 18 | 95 / 18 | 95 / 18 |
| Nº de tomas de corriente | 230V/12V/USB | 7 / 2 / 2 | 7 / 2 / 2 | 7 / 2 / 2 |

* Tener en cuenta la masa máxima técnica admisible del conjunto (MMTAC) de 6 t.

** Camas individuales convertibles en cama doble

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Perfiladas

| Colores chasis | | Colores habitáculo | | |
|----------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | | Blanco | Plata titán metalizado | Travertino |
| Blanco | Código | de serie | 1.159,- 5338 | 1.559,- 7882 |
| Plata | Código | - | 1.939,- 8092 | |

Integrales

| Colores chasis | | Colores habitáculo | | |
|----------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | | Blanco | Plata titán metalizado | Travertino |
| Blanco | Código | de serie | 1.919,- 1665 | 1.919,- 7883 |

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.




Equipamiento opcional

| | Precios en € (IVA incl. sin IEDMT) | Incremento de peso (kg) | Variante | T 6810-2 | T 7150-2 | T 7150-2 EB | T 7150-2 DBT | I 7150-2 | I 7150-2 EB | I 7150-2 DBT |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|
| Chasis | | | | | | | | | | |
| MTMA 4500 kg | 279,- | 0 | 1585 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Multijet 150 / 2,3 l / 150 CV | 2.080,- | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chasis Fiat Ducato Multijet 180 / 2,3 l / 180 CV | 4.310,- | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Llanta de aluminio Dethleffs de 16" | 999,- | 0 | 8045 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Enganche | 1.299,- | 35 | 273 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Salpicadero con aplicaciones en plata/negro | 319,- | 1 | 1881 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspensión neumática en eje trasero | 3.869,- | 35 | 1658 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suspensión neumática en eje delantero y trasero | 8.599,- | 85 | 1796 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar | 689,- | 2 | 1659 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Faldones en ruedas delanteras | 89,- | 2 | 298 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Patas estacionamiento traseras | 299,- | 6 | 390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Eje delantero con suspensión reforzada | 649,- | 0 | 1889 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Cambio automático | 2.023,- | 17 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Habitáculo exterior | | | | | | | | | | |
| Parachoques trasero incl. largueros porta-equipajes | 1.099,- | 12 | 418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes | 739,- | 16 | 1754 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Claraboya panorámica 75x105 cm en dormitorio | 1.159,- | 12 | 442 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Claraboya Omnivent | 269,- | 1 | 7507 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta-bicicletas para 3 bicis | 349,- | 9 | 938 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta-bicicletas para 4 bicis | 429,- | 10 | 815 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Porta-bicicletas abatible para 3 bicis | 599,- | 10 | 7482 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Toldo Omnistor 4,5 m | 1.119,- | 50 | 930 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Toldo Omnistor 5,5 m | 1.449,- | 58 | 494 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Alarma instalada | 539,- | 5 | 322 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Habitáculo interior | | | | | | | | | | |
| Extintor de 2 kg | 129,- | 4 | 1878 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Detector de humo | 89,- | 1 | 1891 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Caja fuerte instalada | 179,- | 13 | 323 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Variantes mobiliario | | | | | | | | | | |
| Puertas armarios altillos alternativas | 1.059,- | 0 | 1969 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Armarios altillos en cabina (en lugar de cama abatible) | 519,- | a.c. | 679 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Mecanismo eléctrico para cama abatible | 839,- | 5 | 1683 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Cama elevada | 339,- | 5 | 652 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - |
| Equipamiento textil | | | | | | | | | | |
| Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble | 409,- | 4 | 8223 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual izquierda | 205,- | 2 | 8224 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - |
| Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual derecha | 205,- | 2 | 8225 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - |
| Moqueta extraíble | 369,- | 8 | 851 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tapicería Namib | 489,- | 0 | 7546 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tapicería Skylight | 3.869,- | 12 | 8032 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación eléctrica | | | | | | | | | | |
| Batería adicional en habitáculo | 319,- | 27 | 830 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Placa solar | 1.799,- | 15 | 922 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación de gas | | | | | | | | | | |
| Toma exterior de gas | 189,- | 1 | 878 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas | 449,- | 13 | 1577 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación de agua | | | | | | | | | | |
| Toma ducha exterior (agua fría) | 179,- | 1 | 793 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción / Climatización | | | | | | | | | | |
| Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado | 559,- | 2 | 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción de agua caliente ALDE | 2.399,- | 30-50 | 761 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calefacción de agua caliente ALDE en cabina | 539,- | 10 | 6709 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Termocambiador ALDE | 679,- | 7 | 565 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Manejo calefacción Alde mediante App de Smartphone | 689,- | 0 | 7512 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aire acondicionado techo | 2.269,- | 34 | 609 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| | Precios en € (IVA incl. sin IEDMT) | Incremento de peso (kg) | Variante | T 6810-2 | T 7150-2 | T 7150-2 EB | T 7150-2 DBT | I 7150-2 | I 7150-2 EB | I 7150-2 DBT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|
| Cocina | | | | | | | | | | |
| Horno con grill integrado sobre frigorífico 190 l | 599,- | 20 | 290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tapas rejillas frigorífico invierno | 69,- | 1 | 282 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Horno integrado en bloque cocina | 629,- | 17 | 719 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| Cuarto de aseo | | | | | | | | | | |
| Inodoro de cerámica | 169,- | 25 | 7243 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sistemas multimedia | | | | | | | | | | |
| Cableado del navegador al mueble TV | 89,- | 2 | 1945 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Preinstalación antena satélite | 99,- | 0 | 1679 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegación para vehículo grande, conectado al panel de control | 1.699,- | 3,5 | 9582 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RDS/CD Pioneer | 339,- | 2 | 1639 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cámara Top View 360 ° (sólo en relación con variante 9582 "Naviceiver de Dethleffs") | 1.999,- | 6 | 7173 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Retro-cámara doble en color, sin monitor | 789,- | 2 | 1641 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Retro-cámara Caratec conectada al Moniceiver, sin monitor | 409,- | 2 | 1642 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Monitor de color para retro-cámara | 590,- | 2 | 1640 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Globetrotter XL



Integrales

Características*

| | |
|--------------------|------------------|
| MTMA | 5.000 - 5.400 kg |
| Longitud total | 872 cm |
| Anchura | 233 cm |
| Altura | 304 cm |
| Chasis | AL-KO rebajado |
| Plazas para dormir | 4 |
| Motorización base | 2,3 MJET MAXI |
| | 96 (130) kW(CV) |

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

Ventajas del Globetrotter XL I



- + Fiat Ducato con motor Euro 6 de inyección directa Multijet y CommonRail-Turbodiesel
- + Chasis rebajado de vía ancha de AL-KO
- + Asientos de cabina deportivos SKA; opcional con suspensión neumática
- + Salón de grandes dimensiones con ventanas laterales panorámicas
- + Puerta entrada habitáculo extra-ancha (700 mm) con asistente de cierre eléctrico y cerradura de dos puntos
- + Calefacción agua caliente Alde con intercambiador de calor para precalentar motor



Opcional



Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la página 2)

- Airbag conductor y acompañante
- Aire acondicionado climatizador
- Alfombra cabina
- Luces de corto y largo alcance halógenas
- Luz de conducción diurna de LED
- Parabrisas panorámico de cristal laminado
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla
- Retrovisores exteriores tipo autobús eléctricos, calefactados y de baja vibración (de dos partes)
- Soporte para bebida en zona central salpicadero
- Tablero de instrumentos con aplicaciones cromadas
- Tapacubos embellecedores diámetro grande
- Tempomat

Habitáculo

- Asientos deportivos Dethleffs de SKA con regulación en altura e inclinación, dos reposabrazos, así como reposacabezas y cinturones de seguridad integrados
- Claraboyas con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor sobre cama basculante
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor
- Doble plancher de 30 cm, parcialmente con posibilidad de carga por ambos lados y a lo ancho de todo el vehículo
- Escalón eléctrico
- Escalón integrado en carrocería
- Exterior en chapa lisa color blanca
- Exterior techo, suelo y trasera de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Faldones en ruedas traseras
- Frontal de GFK compuesto de dos partes para una fácil reparación, con luces de día LED y embellecedores cromados para faros

- Garaje trasero calefactado, prolongación chasis rebajada (cap. de carga hasta 250 kg) incl. guías de sujeción equipaje, suelo de resistente GFK antideslizante, iluminado, toma de corriente de 230 V y 12 V, doble portón
- Grosor suelo: 43 mm; suelo habitáculo: 20 mm, laterales / techo: 45 mm.
- Moderno agarradero en zona entrada habitáculo
- Persiana luna frontal regulable horizontalmente
- Portones exteriores con cierres de golpe (accionamiento con una sola mano)
- Persianas en cabina
- Puerta cabina lado conductor
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior, mosquitera y asistente electrónico de cierre
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Trasera totalmente aislada compuesta de 2 partes de GFK con pilotos /intermitentes en LED y tercera luz de freno
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados

Técnica / Instalaciones

- Grifería mono-mando
- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Bomba de agua de presión de alto rendimiento
- Calefacción de agua caliente ALDE von válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio e intercambiador de calor
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Depósitos de agua potable/aguas residuales instalados en doble plancher (zona aislada)
- Duo Control CS
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación LED en todo el vehículo

- Iluminación armario ropero con tira de luces de LED
- Iluminación indirecta
- Interruptor para bomba de agua
- Interruptor diferencial
- Luz de avance
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Panel de control Luxus
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV adicional en dormitorio (sin soporte) (en I 7850-2)
- Toma exterior CEE para 230 V con magneto-térmico

Cocina

- Amplios cajones sobre guías con cualitativos rodamientos y sistema de cierre Soft Close
- Armarios altillos cocina con estantes regulables en altura
- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, madera para cortar, cajón vertical (botellero), grandes cajones horizontales, cubo de basura y cierre centralizado de seguridad
- Especiero integrado en pared trasera de la cocina
- Extractor de humos
- Fregadero y encimera de acero inoxidable y grifo metálico
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos
- Sistema de guías MultiFlex
- Superficie elevada para cafetera

Cuarto de aseo

- Amplia ducha con mamparas de plexiglás y paredes laterales revestidas en PVC
- Gran lavamanos con espacio en ambos lados para objetos del baño
- Inodoro cassette eléctrico con asiento giratorio
- Amplio cuarto de aseo / vestidor con grifo de ducha con cabezal de efecto lluvia
- Robustas puertas cuarto de aseo con maneta tipo doméstica

- Tarima de madera en plato de ducha
- Todos los cuartos de aseo equipan armarios, estantes, grandes espejos, portarrollos para papel higiénico y portavasos


Confort habitáculo

- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón
- Armarios altillos en toda la zona trasera (en I 7850-2 EB)
- Armarios roperos altos delante de camas individuales con estantes regulables o bien extraíbles (en I 7850-2 EB)
- Armario ropero alto con estantes en parte superior (en I 7850-2 EB)
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central (en I 7850-2)
- Cama basculante con mecanismo eléctrico
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble (en I 7850-2 EB)
- Compartimento para depósito auxiliar del inodoro cassette en garaje
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica
- Espejo de cuerpo entero
- Habitáculo y cabina a un nivel para evitar tropiezos
- Mobiliario fabricado según innovadora técnica de construcción más ligera, terminaciones redondeadas y elementos decorativos bicolor
- Mueble en zona entrada con minibar extraíble y amplios compartimentos varios
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close

Diseño interior

- Diseño mobiliario en fresno Almería con tapicerías Platinum o Bozen

Globetrotter XL Perfiladas



Equipamiento adicional GLOBETROTTER XL Premium

- Llantas de aluminio de 16" diseño antracita brillante (3 ejes)
- Incremento de la MTMA a 5400 kg
- Faros delanteros alternativos (luz de cruce de LED)
- Asientos cabina SKA de suspensión neumática
- Diseño exterior Premium color blanco
- Claraboya panorámica Heki III en dormitorio
- Parasoles laterales
- Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio
- Patas estacionamiento traseras (2 unid.)
- Persianas frontales eléctricas
- Moqueta extraíble
- Aire acondicionado "Truma Aventa Comfort"
- Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, sistema de navegación para vehículos voluminosos, conectado al panel de control
- Cámara de marcha atrás
- Volante multifunción

Ver lista de precios

El incremento de peso del equipamiento adicional Premium (200 Kg.) se debe sumar al peso en orden de marcha del Globetrotter XL indicado en la tabla de datos técnicos.

| GLOBETROTTER XL | | I 7850-2 | I 7850-2 EB |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| Tipo de chasis | | AL-KO rebajado | AL-KO rebajado |
| Longitud total | cm | 872 | 872 |
| Anchura | cm | 233 | 233 |
| Altura total | cm | 304 | 304 |
| Altura interior | cm | 208 | 208 |
| MMR con inclinación al 12 % cf/sf | kg | 1800 / 750* | 1800 / 750* |
| Neumáticos | | 225/75R 16C | 225/75R 16C |
| Distancia entre ejes | cm | 445/80 | 445/80 |
| Medidas cama | | | |
| Abatible / Alkoven | cm | 200x150 | 200x150 |
| Central | cm | - | - |
| Trasera | cm | 200x150 | 2x 200x82 |
| Alternativa | cm | - | 210x200/145** |
| Nº de plazas máx. para dormir | | 4 | 4 |
| Motorización base | | 2,3 MJET MAXI | 2,3 MJET MAXI |
| kW (CV) / motor superior opcional | | 96 (130) | 96 (130) |
| Peso neto | kg | 3780 | 3780 |
| Peso en orden de marcha | kg | 4191 | 4191 |
| Carga útil | kg | 809 | 809 |
| Masa técnica máxima admisible | kg | 5000 | 5000 |
| Nº de plazas en ficha ITV con motorización base | | 4 | 4 |
| Nº de plazas con incremento de la MTMA | | 4 | 4 |
| Calefacción | | ALDE WW | ALDE WW |
| Frigorífico / congelador | l | 141 / 23 | 141 / 23 |
| Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) | l | 166 (20) | 166 (20) |
| Capacidad depósito de aguas residuales | l | 156 | 156 |
| Toldo (opcional) | m | 6,0 | 6,0 |
| Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal | cm | 103x120 / 103x85 | 103x120 / - |
| Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal | cm | 103x120 / 103x85 | 103x120 / - |
| Batería/cargador | Ah/A | 95 / 18 | 95 / 18 |
| Nº de tomas de corriente | 230V/12V/USB | 9 / 3 / 2 | 9 / 3 / 2 |

* Tener en cuenta la masa máxima técnica admisible del conjunto (MMTAC) de 6 t.

** Camas individuales convertibles en cama doble

Pakets de equipamiento

Travel-Paket XLI

| Componentes | Integrales |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Patás estacionamiento traseras | ✓ |
| Aplicación de aluminio de Fiat en salpicadero cabina | ✓ |
| Moqueta extraíble | ✓ |
| Aire acondicionado techo | ✓ |
| Volante multifuncional | ✓ |
| Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, sistema de navegación para vehículos voluminosos, conectado al panel de control | ✓ |
| Retrocámara conectada al Naviceiver | ✓ |

Precio Paket (IVA incl. sin IEDMT)

4.100,-

Elektrik-Paket I

| Componentes | Integrales |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 baterías de 95 Ah, Cargador/inversor Victron Energy Multiplus 1600/70, Victron PowerAssist y PowerControl, Panel de control Victron sobre puerta habitáculo, EBL 111, Bloque eléctrico de alta intensidad | ✓ |

Precio Paket (IVA incl. sin IEDMT)

2.699,-

Elektrik-Paket II

| Componentes | Integrales |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 baterías de 150 Ah, Cargador/inversor Victron Energy Multiplus 3200/120, Victron PowerAssist y PowerControl, Panel de control Victron sobre puerta habitáculo, EBL 111, Bloque eléctrico de alta intensidad | ✓ |

Precio Paket (IVA incl. sin IEDMT)

4.799,-

✓ incluido ● equipamiento de serie – no incluido

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Integrales

| Colores chasis | | Colores habitáculo | | |
|----------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | | Blanco | Plata titán metalizado | Travertino |
| Blanco | Código | de serie | 1.919,- 511 | 1.919,- 1612 |
| Blanco | Código | de serie | 4.459,- 511 | 4.459,- 1612 |

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Equipamiento opcional

| | Precios en € (IVA incl. sin IEDMT) | Incremento de peso (kg) | Variante | 17850-2 | 17850-2 EB |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|---------|------------|
| Chasis | | | | | |
| Incremento de la MTMA a 5400 kg | 809,- | 25 | 7497 | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Multijet 150 / 2,3 l / 150 CV | 2.080,- | 0 | 0 | ○ | ○ |
| Chasis Fiat Ducato Multijet 180 / 2,3 l / 180 CV | 4.310,- | 0 | 0 | ○ | ○ |
| Llanta de aluminio Dethleffs de 16" para vehículos de 3 ejes | 1.559,- | 0 | 8045 | ○ | ○ |
| Enganche | 1.299,- | 35 | 273 | ○ | ○ |
| Suspensión neumática en eje trasero (XLi) | 5.519,- | 35 | 1658 | ○ | ○ |
| Suspensión neumática en eje delantero y trasero (XLi) | 11.259,- | 85 | 1796 | ○ | ○ |
| Faldones en ruedas delanteras | 89,- | 2 | 298 | ○ | ○ |
| Patas estacionamiento traseras | 299,- | 6 | 390 | ○ | ○ |
| Patas estacionamiento hidráulicas con ajuste automático de AL-KO | 7.399,- | a.c. | 9663 | ○ | ○ |
| Depósito de combustible de 120 l. | 79,- | 28 | 1316 | ○ | ○ |
| Cambio automático | 2.023,- | 17 | 11 | ○ | ○ |
| Habitáculo exterior | | | | | |
| Claraboya panorámica 75x105 cm en dormitorio | 1.159,- | 12 | 442 | ○ | ○ |
| Claraboya Omnivent | 269,- | 1 | 7507 | ○ | ○ |
| Toldo Omnistor 6 m eléctrico | 2.299,- | 64 | 519 | ○ | ○ |
| Alarma instalada | 539,- | 5 | 322 | ○ | ○ |
| Habitáculo interior | | | | | |
| Extintor de 2 kg | 129,- | 4 | 1878 | ○ | ○ |
| Detector de humo | 89,- | 1 | 1891 | ○ | ○ |
| Caja fuerte instalada | 179,- | 13 | 323 | ○ | ○ |
| Variantes mobiliario | | | | | |
| Puertas armarios altillos alternativas | 1.059,- | 0 | 1969 | ○ | ○ |
| Armarios altillos en cabina (en lugar de cama abatible) | 519,- | a.c. | 679 | ○ | ○ |
| Equipamiento textil | | | | | |
| Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble | 409,- | 4 | 8223 | ○ | - |
| Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual izquierda | 205,- | 2 | 8224 | - | ○ |
| Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual derecha | 205,- | 2 | 8225 | - | ○ |
| Moqueta extraíble | 369,- | 8 | 851 | ○ | ○ |
| Tapicería Namib | 489,- | 0 | 7546 | ○ | ○ |
| Tapicería Meran | 2.899,- | 12 | 9543 | ○ | ○ |
| Instalación eléctrica | | | | | |
| Batería adicional en habitáculo | 319,- | 27 | 830 | ○ | ○ |
| Placa solar | 1.799,- | 15 | 922 | ○ | ○ |
| Instalación de gas | | | | | |
| Toma exterior de gas | 189,- | 1 | 878 | ○ | ○ |
| Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas | 449,- | 13 | 1577 | ○ | ○ |
| Instalación de agua | | | | | |
| Toma de ducha exterior en garaje (agua caliente/fría) | a.c. | a.c. | 1574 | ○ | ○ |
| Calefacción / Climatización | | | | | |
| Calefacción adicional Webasto | 1.999,- | 7 | 517 | ○ | ○ |
| Calefacción de agua caliente ALDE en cabina | 539,- | 10 | 6709 | ○ | ○ |
| Manejo calefacción Alde mediante App de Smartphone | 689,- | 0 | 7512 | ○ | ○ |
| Aire acondicionado techo | 2.269,- | 34 | 609 | ○ | ○ |
| Cocina | | | | | |
| Horno con grill integrado sobre frigorífico 190 l | 599,- | 20 | 290 | ○ | ○ |
| Tapas rejillas frigorífico invierno | 69,- | 1 | 282 | ○ | ○ |
| Cuarto de aseo | | | | | |
| Inodoro de cerámica | 169,- | 25 | 7243 | ○ | ○ |
| Sistema SOG - ventilación del WC | 449,- | 2 | 1681 | ○ | ○ |
| Inodoro triturador con depósito de aguas residuales | 2.399,- | 22 | 1625 | ○ | ○ |
| Sistemas multimedia | | | | | |
| SopORTE TV pantalla plana adicional | 349,- | 3 | 1809 | ○ | ○ |

| | Precios en € (IVA incl. sin IEDMT) | Incremento de peso (kg) | Variante | 17850-2 | 17850-2 EB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| Sistemas multimedia | | | | | |
| Cableado del navegador al mueble TV | 89,- | 2 | 1945 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Preinstalación antena satélite | 99,- | 0 | 1679 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegación para vehículo grande, conectado al panel de control | 1.699,- | 3,5 | 9582 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| RDS/CD Pioneer | 339,- | 2 | 1639 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sistema de sonido Plus | 2.269,- | 8 | 8082 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Cámara Top View 360 ^a (sólo en relación con variante 9582 "Naviceiver de Dethleffs") | 1.999,- | 6 | 7173 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Retrocámara conectada al Naviceiver | 219,- | 5 | 7636 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Winter-Comfort-Pakets

Máxima resistencia al frío. Descubra el invierno con Dethleffs

Cada vez hay más campistas entusiasmados con el camping de invierno. Con Dethleffs, sin problema. La construcción base de cada autocaravana Dethleffs ofrece un óptimo clima interior, que significa una buena ventilación y un caldeo regular del habitáculo. Con pruebas regulares en cámaras de frío aseguramos este alto estándar.

Aunque los mejores examinadores son, sin duda, nuestros clientes en los países escandinavos – hace años que Dethleffs está entre los primeros de la escala de popularidad.

Para que también pueda disfrutar del máximo confort de Dethleffs durante los inviernos más duros, ponemos a su disposición los Winter-Comfort-Pakets de calefacción de aire impulsado y Alde (opcional).

| Winter Comfort Paket | (aprox. 25 kg) | (aprox. 10 kg) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Componentes | Globebus, Trend (excepto A 7877-2) | Advantage Edition, Magic Edition |
| Calefacción de aire impulsado Combi 6 | ☉ | ☉ |
| Unidad eléctrica 230 V para Combi 6 | ✓ | ✓ |
| Depósito de aguas residuales aislado | ✓ | ✓ |
| Depósito de aguas residuales y tuberías calefactadas eléctricamente | ✓ | ✓ |
| Tuberías bajo suelo aisladas | ✓ | ✓ |
| Interruptor bomba de agua | ✓ | ✓ |
| Aislamiento XPS | ✓ | ☉ |
| Precio Paket (IVA incl. sin IEDMT) | 2.220,- | 1.910,- |

| Winter Comfort Paket Alde | (aprox. 72 kg) | (aprox. 57 kg) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Componentes | Trend T/I | Advantage Edition, Magic Edition |
| Calefacción agua caliente Alde | ✓ | ✓ |
| Calefacción de agua caliente en cabina | ✓ | ✓ |
| Depósito de aguas residuales aislado | ✓ | ✓ |
| Depósito de aguas residuales y tuberías calefactadas eléctricamente | ✓ | ✓ |
| Tuberías bajo suelo aisladas | ✓ | ✓ |
| Interruptor bomba de agua | ✓ | ✓ |
| Aislamiento XPS | ✓ | ☉ |
| Precio Paket (IVA incl. sin IEDMT) | 3.825,- | 3.515,- |

| Winter Comfort Paket Luxus | * (aprox. 40 kg) | Alde** (aprox. 43 kg) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Componentes | Globebus, Advantage Edition, Magic Edition | Advantage Edition, Magic Edition |
| Calefacción suelo radiante eléctrica (parcial) | ✓ | - |
| Calefacción suelo radiante de agua caliente Alde | - | ✓ |
| Batería adicional de 95 Ah | ✓ | ✓ |
| Alfombra cabina | ✓ | ✓ |
| Precio Paket (IVA incl. sin IEDMT) | 1.230,- | 1.230,- |

- ✓ incluido
- ☉ de serie
- no disponible

* sólo en relación con Winter Comfort Paket de calefacción de aire impulsado

** sólo en relación con Winter Comfort Paket Alde




Arcones

Mucho espacio para equipajes y más ...

Las autocaravanas Dethleffs ofrecen múltiples tipos de arcones. En los datos técnicos podrá ver qué tipo de arcón dispone cada uno de los modelos de serie o bien opcional. Los arcones más pequeños, como p. ej. los que hay debajo de las bancadas del salón, no se especifican aquí.

Rogamos tenga en cuenta que los croquis de los arcones son de carácter orientativo y que sus medidas pueden variar según modelos y ubicación del paso de rueda.

Para información detallada sobre medidas de arcones, así como medidas de portones, dirijase a su concesionario.



Paket especial mascotas



- + Sujeción para la correa en el exterior
- + Soporte con dos comederos de acero inoxidable
- + Fijación regulable en altura para el soporte de los comederos
- + Anilla de sujeción en el interior del vehículo para atar a su mascota durante el viaje
- + Cojín para perro

Precio Paket
(IVA incl sin IEDMT)
209,- €




Dethleffs – calidad y larga vida útil

Todas las autocaravanas Dethleffs tienen de serie una garantía de estanqueidad de 6 años*

La tecnología Lifetime-Plus también viene de serie en todos los modelos a partir de la gama ADVANTAGE EDITION.

Esta innovadora construcción combina paredes totalmente resistentes a la corrosión y, por lo tanto de larga vida útil, con los más modernos conocimientos para conseguir un saludable ambiente interior.



- ✓ paredes, techo y suelo sin puente térmico y sin costillaje de madera. En su lugar, los refuerzos de poliuretano garantizan una elevada resistencia a la torsión
- ✓ las resistentes planchas de GFK en techo y suelo protegen frente a posibles daños causados por el granizo o la gravilla, entre otros
- ✓ excelentes valores de aislamiento gracias al XPS, gruesa espuma rígida de poliestireno moldeada por extrusión, repelente al agua, hidrófuga y altamente comprimida
- ✓ el revestimiento de madera en el habitáculo sirve para equilibrar la humedad y para amortiguar el ruido exterior (paredes laterales/techo: 3mm; suelo: 6 mm)

En las gamas Globebus y Trend (excepto Capuchinas) se emplea la tecnología a prueba de corrosiones Lifetime-Smart para la construcción del suelo. Aquí también se utilizan los refuerzos de poliuretano en lugar del costillaje de madera y la resistente plancha de GFK protege de posibles daños.



* sujeto a revisiones anuales de estanqueidad con cargo

Indicaciones generales

Según indica la normativa europea 1230/2012, el peso en orden de marcha está compuesto del peso en vacío del vehículo, conductor, combustible al 90% y el siguiente equipamiento básico: depósito de agua potable cargado con la capacidad reducida para el viaje (ver datos técnicos), una bombona de gas de aluminio de 11 kg cargada al 100% y un enrollacables.

La MTMA del vehículo, al igual que las MTMA de los ejes, no se deben sobrepasar en ningún caso ni con pasajeros adicionales, equipaje ni equipamiento opcional. Para su información, le indicamos también el peso neto del vehículo, que indica la tara del vehículo sin carga alguna, equipamiento opcional o pasajeros.

La incorporación de equipamiento opcional y accesorios incrementa el peso en orden de marcha y reduce la carga útil. **Si pide su vehículo con equipamiento adicional y/o pretende viajar con varias personas, debería comprobar si es necesario incrementar la MTMA. Su concesionario estará encantado de poder asesorarle.**

Las MMR indicados en este folleto de datos técnicos son pesos máximos condicionados al vehículo base. La MMR real puede llegar a variar en función del equipamiento opcional instalado en fábrica o bien la situación de carga individual de cada vehículo. Decisivo es el peso real del vehículo tractor y del remolque. Es obligatorio respetar la Masa Máxima Remolcable, así como la Masa Máxima Técnica Admisible del Conjunto.

Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, diseño, dimensiones y pesos corresponden al momento de la impresión de este catálogo y a la normativa de homologación europea vigente en este momento. Estas pueden variar en el momento de la fabricación y entrega del vehículo. Tolerancia permitida máximo +/- 5%.

Datos técnicos válidos a partir del 15.08.2017. Impresiones anteriores pierden su validez.

A nivel europeo pueden darse diferencias de precios debido a que cada país dispone de su propio equipamiento de serie y diferentes tipos de impuestos.

Reservado el derecho a errores de confección de catálogo y de imprenta, así como a modificaciones técnicas. Su concesionario oficial Dethleffs le puede informar en detalle sobre el equipamiento de serie y opcional de los modelos en concreto.